



**Δ.Ε.Υ.Α.  
ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ**  
**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ  
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ**

**ΤΙΤΛΟΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ –  
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΜ**

**ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

**(Κριτήριο κατακύρωσης : η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής)**



ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ  
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ –  
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΜ

## **ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

(Κριτήριο ανάθεσης : Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής  
άρθρο 311 του Ν. 4412/2016)

Του οικονομικού φορέα .....

.....

με έδρα τ....., οδός ..... αριθ. : ....., Τ.Κ. ....

Τηλέφωνο : ....., Fax : ....., E-mail : .....

**Προς:**

**Δ.Ε.Υ.Α ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ**

Ελ. Βενιζέλου 115, Γάζι, 71414.

Αφού έλαβα γνώση της Διακήρυξης της προμήθειας που αναγράφεται στον τίτλο και των εγγράφων της σύμβασης, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω την εκτέλεση της προμήθειας με τις κατωτέρω τιμές.

---

**Ο οικονομικός φορέας**

## ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - 1

### ΟΜΑΔΑ 1η : ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ (ΚΩΔ. – 44470000-5)

Α.Τ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	ΠΟΣΟΤ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝ. (€)	ΔΑΠΑΝΗ (€)
1	Βάνα σύρτου, ελαστικής Έμφραξης, Φλαντζωτή, μικρού μήκους, F4, DN 50 PN 16	TEM	20	Αριθμητικός : Ολογράφως:	Αριθμητικός : Ολογράφως:
2	Βάνα σύρτου, ελαστικής Έμφραξης, Φλαντζωτή, μικρού μήκους, F4, DN 80 PN 16	TEM	20	Αριθμητικός : Ολογράφως:	Αριθμητικός : Ολογράφως:
3	Βάνα σύρτου, ελαστικής Έμφραξης, Φλαντζωτή, μικρού μήκους, F4, DN 100 PN 16	TEM	2	Αριθμητικός : Ολογράφως:	Αριθμητικός : Ολογράφως:
4	Βαλβίδα Εξαερισμού, Διπλής Ενεργείας, για πόσιμο νερό, χυτοσιδηρή ,με σπείρωμα 1", PN 16	TEM	5	Αριθμητικός : Ολογράφως:	Αριθμητικός : Ολογράφως:
5	Βαλβίδα Εξαερισμού, Διπλής Ενεργείας, για πόσιμο νερό, χυτοσιδηρή ,με σπείρωμα 2", PN 16	TEM	12	Αριθμητικός : Ολογράφως:	Αριθμητικός : Ολογράφως:

6	Βαλβίδα Εξαερισμού ,Διπλής Ενεργείας ,για πόσιμο νερό, με χυτοσιδηρό σώμα , με φλαντζωτά άκρα, DN 80, PN 16	TEM	5	Αριθμητικός : Ολογράφως:	Αριθμητικός : Ολογράφως:
7	Βαλβίδα Εξαερισμού ,Διπλής Ενεργείας, για πόσιμο νερό, με χυτοσιδηρό σώμα , με φλαντζωτά άκρα, DN 100, PN 16	TEM	2	Αριθμητικός : Ολογράφως:	Αριθμητικός : Ολογράφως:
8	Βαλβίδα αντεπιστροφής χυτοσιδηρή, ελαστικής έμφραξης ολικής παροχής, με φλαντζωτά άκρα DN 80, PN 16, τύπου Κλαπέ	TEM	5	Αριθμητικός : Ολογράφως:	Αριθμητικός : Ολογράφως:
9	Βαλβίδα αντεπιστροφής χυτοσιδηρή, ελαστικής έμφραξης ολικής παροχής, με φλαντζωτά άκρα DN 100, PN 16, τύπου Κλαπέ	TEM	3	Αριθμητικός : Ολογράφως:	Αριθμητικός : Ολογράφως:
10	Βαλβίδα αντεπιστροφής χυτοσιδηρή, ελαστικής έμφραξης ολικής παροχής, με φλαντζωτά άκρα DN 125, PN 16, τύπου Κλαπέ	TEM	2	Αριθμητικός : Ολογράφως:	Αριθμητικός : Ολογράφως:
11	Βαλβίδα αντεπιστροφής χυτοσιδηρή, ελαστικής έμφραξης ολικής παροχής, με φλαντζωτά άκρα DN 150, PN 16, τύπου Κλαπέ	TEM	2	Αριθμητικός : Ολογράφως:	Αριθμητικός : Ολογράφως:
12	Μοχλός-αντίβαρο για βαλβίδα αντεπ. DN50 – DN80	TEM	1	Αριθμητικός : Ολογράφως:	Αριθμητικός : Ολογράφως:

13	Μοχλός-αντίβαρο για βαλβίδα αντεπ. DN100	TEM	1	Αριθμητικός : Ολογράφως:	Αριθμητικός : Ολογράφως:
14	Μοχλός-αντίβαρο για βαλβίδα αντεπ. DN125 – DN150	TEM	1	Αριθμητικός : Ολογράφως:	Αριθμητικός : Ολογράφως:
15	Φλαντζοζιμπώ με δακτύλιους αγκύρωσης για σωλήνες PVC/PE, με πίεση λειτουργίας PN 16 , διαμέτρου Φ63/DN 50-60-65	TEM	20	Αριθμητικός : Ολογράφως:	Αριθμητικός : Ολογράφως:
16	Φλαντζοζιμπώ με δακτύλιους αγκύρωσης για σωλήνες PVC/PE, με πίεση λειτουργίας PN 16, διαμέτρου Φ90/ DN 80	TEM	20	Αριθμητικός : Ολογράφως:	Αριθμητικός : Ολογράφως:
17	Φλαντζοζιμπώ με δακτύλιους αγκύρωσης για σωλήνες PVC/PE, με πίεση λειτουργίας PN 16, διαμέτρου Φ110/ DN 100	TEM	10	Αριθμητικός : Ολογράφως:	Αριθμητικός : Ολογράφως:
18	Φλαντζοζιμπώ με δακτύλιους αγκύρωσης για σωλήνες PVC/PE, με πίεση λειτουργίας PN 16 , διαμέτρου Φ125/ DN 100	TEM	4	Αριθμητικός : Ολογράφως:	Αριθμητικός : Ολογράφως:
19	Φλαντζοζιμπώ με δακτύλιους αγκύρωσης για σωλήνες PVC/PE, με πίεση λειτουργίας PN 16 , διαμέτρου Φ140/ DN 125	TEM	2	Αριθμητικός : Ολογράφως:	Αριθμητικός : Ολογράφως:

20	Φλαντζοζιμπώ με δακτύλιους αγκύρωσης για σωλήνες PVC/PE, με πίεση λειτουργίας PN 16 , διαμέτρου Φ160/ DN 150	TEM	10	Αριθμητικός : Ολογράφως:	Αριθμητικός : Ολογράφως:
21	Φλαντζοζιμπώ με δακτύλιους αγκύρωσης για σωλήνες PVC/PE, με πίεση λειτουργίας PN 16 , διαμέτρου Φ200/ DN 200	TEM	5	Αριθμητικός : Ολογράφως:	Αριθμητικός : Ολογράφως:
22	Φλάντζα –Ζυμπώ για σωλήνες PVC, Φ125/DN 125	TEM	2	Αριθμητικός : Ολογράφως:	Αριθμητικός : Ολογράφως:
23	Φλάντζα –Ζυμπώ για σωλήνες PVC, Φ140/DN 125	TEM	2	Αριθμητικός : Ολογράφως:	Αριθμητικός : Ολογράφως:
24	Φλάντζα –Ζυμπώ για σωλήνες PVC, Φ110/DN100	TEM	2	Αριθμητικός : Ολογράφως:	Αριθμητικός : Ολογράφως:
25	Φλάντζα –Ζυμπώ για σωλήνες PVC , Φ160/DN150	TEM	4	Αριθμητικός : Ολογράφως:	Αριθμητικός : Ολογράφως:
26	Φλάντζα –Ζυμπώ για σωλήνες PVC , Φ200/DN200	TEM	2	Αριθμητικός : Ολογράφως:	Αριθμητικός : Ολογράφως:

27	Φλάντζα χαλύβδινη τόννου για λαιμό ΡΕ, κατά DIN κλάσης πίεσης PN 16 ποιότητας υλικού R.St.37.2 DN 50	TEM	20	Αριθμητικός : Ολογράφως:	Αριθμητικός : Ολογράφως:
28	Φλάντζα χαλύβδινη τόννου για λαιμό ΡΕ, κατά DIN κλάσης πίεσης PN 16 ποιότητας υλικού R.St.37.2 DN 80	TEM	20	Αριθμητικός : Ολογράφως:	Αριθμητικός : Ολογράφως:
29	Φλάντζα χαλύβδινη τόννου για λαιμό ΡΕ, κατά DIN κλάσης πίεσης PN 16 ποιότητας υλικού R.St.37.2 DN 100	TEM	20	Αριθμητικός : Ολογράφως:	Αριθμητικός : Ολογράφως:
30	Φλάντζα χαλύβδινη τόννου για λαιμό ΡΕ, κατά DIN κλάσης πίεσης PN 16 ποιότητας υλικού R.St.37.2 DN 125	TEM	5	Αριθμητικός : Ολογράφως:	Αριθμητικός : Ολογράφως:
31	Φλάντζα χαλύβδινη τόννου, τυφλές DN 100, PN16	TEM	2	Αριθμητικός : Ολογράφως:	Αριθμητικός : Ολογράφως:
32	Φλάντζα χαλύβδινη τόννου ,τυφλές DN 150, PN16	TEM	2	Αριθμητικός : Ολογράφως:	Αριθμητικός : Ολογράφως:
33	Φλάντζα χαλύβδινη τόννου, τυφλές DN 50, PN16	TEM	2	Αριθμητικός : Ολογράφως:	Αριθμητικός : Ολογράφως:

34	Φλάντζα χαλύβδινη τόννου, τυφλές DN 80 , PN16	TEM	2	Αριθμητικός : Ολογράφως:	Αριθμητικός : Ολογράφως:
35	Σέλλες Παροχής Χυτοσιδηρές για σωλήνα PE/PVC Φ63 με έξοδο 3/4"	TEM	50	Αριθμητικός : Ολογράφως:	Αριθμητικός : Ολογράφως:
36	Σέλλες Παροχής Χυτοσιδηρές για σωλήνα PE/PVC Φ90 με έξοδο 3/4"	TEM	50	Αριθμητικός : Ολογράφως:	Αριθμητικός : Ολογράφως:
37	Σέλλες Παροχής Χυτοσιδηρές για σωλήνα PE/PVC Φ110 με έξοδο 3/4"	TEM	20	Αριθμητικός : Ολογράφως:	Αριθμητικός : Ολογράφως:
38	Σέλλες Παροχής Χυτοσιδηρές για σωλήνα PE/PVC Φ160 με έξοδο 3/4"	TEM	20	Αριθμητικός : Ολογράφως:	Αριθμητικός : Ολογράφως:
39	Σέλλες Παροχής Χυτοσιδηρές για σωλήνα PE/PVC Φ50 με έξοδο 1"	TEM	10	Αριθμητικός : Ολογράφως:	Αριθμητικός : Ολογράφως:
40	Σέλλες Παροχής Χυτοσιδηρές για σωλήνα PE/PVC Φ63 με έξοδο 1"	TEM	80	Αριθμητικός : Ολογράφως:	Αριθμητικός : Ολογράφως:



41	Σέλλες Παροχής Χυτοσιδηρές για σωλήνα PE/PVC Φ63 με έξοδο 2"	TEM	10	Αριθμητικός : Ολογράφως:	Αριθμητικός : Ολογράφως:
42	Σέλλες Παροχής Χυτοσιδηρές για σωλήνα PE/PVC Φ90 με έξοδο 1"	TEM	80	Αριθμητικός : Ολογράφως:	Αριθμητικός : Ολογράφως:
43	Σέλλες Παροχής Χυτοσιδηρές για σωλήνα PE/PVC Φ90 με έξοδο 2"	TEM	10	Αριθμητικός : Ολογράφως:	Αριθμητικός : Ολογράφως:
44	Σέλλες Παροχής Χυτοσιδηρές για σωλήνα PE/PVC Φ110 με έξοδο 1"	TEM	20	Αριθμητικός : Ολογράφως:	Αριθμητικός : Ολογράφως:
45	Σέλλες Παροχής Χυτοσιδηρές για σωλήνα PE/PVC Φ110 με έξοδο 2"	TEM	6	Αριθμητικός : Ολογράφως:	Αριθμητικός : Ολογράφως:
46	Σέλλες Παροχής Χυτοσιδηρές για σωλήνα PE/PVC Φ140 με έξοδο 2"	TEM	6	Αριθμητικός : Ολογράφως:	Αριθμητικός : Ολογράφως:
47	Σέλλες Παροχής Χυτοσιδηρές για σωλήνα PE/PVC Φ160 με έξοδο 2"	TEM	10	Αριθμητικός : Ολογράφως:	Αριθμητικός : Ολογράφως:

48	Σέλλες Παροχής Χυτοσιδηρές για σωλήνα PE/PVC Φ200 με έξοδο 2"	TEM	6	Αριθμητικός : Ολογράφως:	Αριθμητικός : Ολογράφως:
49	Σέλλες Παροχής Χυτοσιδηρές για σωλήνα PE/PVC Φ225 με έξοδο 2"	TEM	5	Αριθμητικός : Ολογράφως:	Αριθμητικός : Ολογράφως:
50	Αυτόματες Πιεζοθραυστικές Βάνες τύπου μεβράνης - Μείωση πίεσης (μονού θαλάμου ) DN 50, PN 16	TEM	2	Αριθμητικός : Ολογράφως:	Αριθμητικός : Ολογράφως:
51	Αυτόματες Πιεζοθραυστικές Βάνες τύπου μεβράνης - Μείωση πίεσης (μονού θαλάμου ) DN 80, PN 16	TEM	2	Αριθμητικός : Ολογράφως:	Αριθμητικός : Ολογράφως:
52	Αυτόματες Πιεζοθραυστικές Βάνες τύπου μεβράνης - Μείωση πίεσης (μονού θαλάμου) DN 100, PN 16	TEM	1	Αριθμητικός : Ολογράφως:	Αριθμητικός : Ολογράφως:
53	Αυτόματες Πιεζοθραυστικές Βάνες εμβόλου (piston) - Μείωση πίεσης (διπλού θαλάμου ) DN 80, PN 25	TEM	1	Αριθμητικός : Ολογράφως:	Αριθμητικός : Ολογράφως:
54	Συστολή χυτοσιδηρή - εποξεική βαφή, Ονομαστικής πίεσης 16 ατμ ,Αποσπώμενες φλάντζες, DN80x50	TEM	4	Αριθμητικός : Ολογράφως:	Αριθμητικός : Ολογράφως:

55	ΤΑΥ χυτοσιδηρό - εποξεική βαφή, Ονομαστικής πίεσης 16 ατμ ,Αποσπώμενες φλάντζες, DN80/80	TEM	3	Αριθμητικός : Ολογράφως:	Αριθμητικός : Ολογράφως:
56	ΤΑΥ χυτοσιδηρό - εποξεική βαφή, Ονομαστικής πίεσης 16 ατμ, Αποσπώμενες φλάντζες, DN150/150	TEM	1	Αριθμητικός : Ολογράφως:	Αριθμητικός : Ολογράφως:
57	Χυτοσιδηρή συστολή DN100/80 με αποσπώμενες φλάντζες	TEM	1	Αριθμητικός : Ολογράφως:	Αριθμητικός : Ολογράφως:
58	Χυτοσιδηρή συστολή DN150/100 με αποσπώμενες φλάντζες	TEM	1	Αριθμητικός : Ολογράφως:	Αριθμητικός : Ολογράφως:
59	Χυτοσιδηρή συστολή DN150/80 με αποσπώμενες φλάντζες	TEM	1	Αριθμητικός : Ολογράφως:	Αριθμητικός : Ολογράφως:
60	Υδροστόμιο Πυρκαγιάς υπέργειο DN 80 βαρέως τύπου	TEM	5	Αριθμητικός : Ολογράφως:	Αριθμητικός : Ολογράφως:
61	Βαλβίδα Εξαερισμού, λυμάτων Διπλής Ενεργείας, χυτοσιδηρή , με σπείρωμα 1", PN 16	TEM	10	Αριθμητικός : Ολογράφως:	Αριθμητικός : Ολογράφως:

62	Αεροεξαγωγός λυμάτων DN80, PN10	TEM	2	Αριθμητικός : Ολογράφως:	Αριθμητικός : Ολογράφως:
63	Ζυμπώ μεγάλου εύρους , χυτοσιδηρά DN 500	TEM	2	Αριθμητικός : Ολογράφως:	Αριθμητικός : Ολογράφως:
64	Φλοτέρ, με ανωξείδοτα μέρη DN50	TEM	2	Αριθμητικός : Ολογράφως:	Αριθμητικός : Ολογράφως:
65	Φλοτέρ, με ανωξείδοτα μέρη DN80	TEM	2	Αριθμητικός : Ολογράφως:	Αριθμητικός : Ολογράφως:
66	Φλοτέρ, με ανωξείδοτα μέρη DN100	TEM	2	Αριθμητικός : Ολογράφως:	Αριθμητικός : Ολογράφως:
67	Φλοτέρ, με ανωξείδοτα μέρη DN150	TEM	2	Αριθμητικός : Ολογράφως:	Αριθμητικός : Ολογράφως:
68	Αισθητήριο όργανο μέτρησης στάθμης λυμάτων	TEM	2	Αριθμητικός : Ολογράφως:	Αριθμητικός : Ολογράφως:

69	Κολλεκτερ ορυχάλκινο 10 οπών 1/2"χ 1.1/4	TEM	2	Αριθμητικός : Ολογράφως:	Αριθμητικός : Ολογράφως:
70	Κολλεκτερ ορυχάλκινο 8 οπών 1/2"χ 1.1/4	TEM	2	Αριθμητικός : Ολογράφως:	Αριθμητικός : Ολογράφως:
71	Σχάρα όμβριων 40χ100 χυτοσίδηρο C250	TEM	5	Αριθμητικός : Ολογράφως:	Αριθμητικός : Ολογράφως:
72	Σχάρα όμβριων 57χ96 χυτοσίδηρο C250	TEM	2	Αριθμητικός : Ολογράφως:	Αριθμητικός : Ολογράφως:
73	Βίδα Γαλβανιζέ, μόνο σπείρωμα, M14X80mm με Παξιμάδι	TEM	300	Αριθμητικός : Ολογράφως:	Αριθμητικός : Ολογράφως:
74	Βίδα Γαλβανιζέ, μόνο σπείρωμα, M16X70mm με Παξιμάδι	TEM	300	Αριθμητικός : Ολογράφως:	Αριθμητικός : Ολογράφως:
75	Βίδα Γαλβανιζέ, μόνο σπείρωμα, M16X80mm με Παξιμάδι	TEM	400	Αριθμητικός : Ολογράφως:	Αριθμητικός : Ολογράφως:

76	Βίδα Γαλβανιζέ, μόνο σπείρωμα, M16X90mm με Παξιμάδι	TEM	400	Αριθμητικός : Ολογράφως:	Αριθμητικός : Ολογράφως:
77	Βίδα Γαλβανιζέ, μόνο σπείρωμα, M18X80mm με Παξιμάδι	TEM	200	Αριθμητικός : Ολογράφως:	Αριθμητικός : Ολογράφως:
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ :					
Φ.Π.Α. :					
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) :					

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ) : .....

.....

Ο Οικονομικός Φορέας