



**Δ.Ε.Υ.Α.  
ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ**  
**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ  
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ**

**ΤΙΤΛΟΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ –  
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Μ.**

**ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

**(Κριτήριο κατακύρωσης : η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής)**



ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ  
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ –  
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Μ.

## **ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

(Κριτήριο ανάθεσης : Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής  
άρθρο 311 του Ν. 4412/2016)

Του οικονομικού φορέα .....

.....

με έδρα τ....., οδός ..... αριθ. : ....., Τ.Κ. ....

Τηλέφωνο : ....., Fax : ....., E-mail : .....

**Προς:**

**Δ.Ε.Υ.Α ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ**

Ελ. Βενιζέλου 115, Γάζι, 71414.

Αφού έλαβα γνώση της Διακήρυξης της προμήθειας που αναγράφεται στον τίτλο και των εγγράφων της σύμβασης, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω την εκτέλεση της προμήθειας με τις κατωτέρω τιμές.

---

**Ο οικονομικός φορέας**

## ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - 1

### ΟΜΑΔΑ 1η : ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ (ΚΩΔ. – 44470000-5)

| Α.Τ. | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   | ΜΟΝ.<br>ΜΕΤΡ. | ΠΟΣΟΤ. | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. (€)               | ΔΑΠΑΝΗ (€)                  |
|------|---|---------------|--------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1    | Βάνα σύρτου, ελαστικής Έμφραξης,<br>Φλαντζωτή, μικρού μήκους, F4, DN 50 PN<br>16  | TEM           | 50     | Αριθμητικώς :<br>Ολογράφως: | Αριθμητικώς :<br>Ολογράφως: |
| 2    | Βάνα σύρτου, ελαστικής Έμφραξης,<br>Φλαντζωτή, μικρού μήκους, F4, DN 50 PN<br>25  | TEM           | 4      | Αριθμητικώς :<br>Ολογράφως: | Αριθμητικώς :<br>Ολογράφως: |
| 3    | Βάνα σύρτου, ελαστικής Έμφραξης,<br>Φλαντζωτή, μικρού μήκους, F4, DN 80 PN<br>16  | TEM           | 50     | Αριθμητικώς :<br>Ολογράφως: | Αριθμητικώς :<br>Ολογράφως: |
| 4    | Βάνα σύρτου, ελαστικής Έμφραξης,<br>Φλαντζωτή, μικρού μήκους, F4, DN 80 PN<br>25  | TEM           | 4      | Αριθμητικώς :<br>Ολογράφως: | Αριθμητικώς :<br>Ολογράφως: |
| 5    | Βάνα σύρτου, ελαστικής Έμφραξης,<br>Φλαντζωτή, μικρού μήκους, F4, DN 100<br>PN 16 | TEM           | 10     | Αριθμητικώς :<br>Ολογράφως: | Αριθμητικώς :<br>Ολογράφως: |

|    |   |     |    |                             |                             |
|----|---|-----|----|-----------------------------|-----------------------------|
| 6  | Βάνα σύρτου, ελαστικής Έμφραξης, Φλαντζωτή, μικρού μήκους, F4, DN 100 PN 25                                 | TEM | 2  | Αριθμητικώς :<br>Ολογράφως: | Αριθμητικώς :<br>Ολογράφως: |
| 7  | Βαλβίδα Εξαερισμού, Διπλής Ενεργείας, για πόσιμο νερό, χυτοσιδηρή, με σπείρωμα 1", PN 16                    | TEM | 10 | Αριθμητικώς :<br>Ολογράφως: | Αριθμητικώς :<br>Ολογράφως: |
| 8  | Βαλβίδα Εξαερισμού, Διπλής Ενεργείας, για πόσιμο νερό, χυτοσιδηρή, με σπείρωμα 2", PN 16                    | TEM | 10 | Αριθμητικώς :<br>Ολογράφως: | Αριθμητικώς :<br>Ολογράφως: |
| 9  | Βαλβίδα Εξαερισμού, Διπλής Ενεργείας, για πόσιμο νερό, χυτοσιδηρή, με σπείρωμα 2", PN 25                    | TEM | 4  | Αριθμητικώς :<br>Ολογράφως: | Αριθμητικώς :<br>Ολογράφως: |
| 10 | Βαλβίδα Εξαερισμού, Διπλής Ενεργείας, για πόσιμο νερό, με χυτοσιδηρό σώμα, με φλαντζωτά άκρα, DN 80, PN 16  | TEM | 6  | Αριθμητικώς :<br>Ολογράφως: | Αριθμητικώς :<br>Ολογράφως: |
| 11 | Βαλβίδα Εξαερισμού, Διπλής Ενεργείας, για πόσιμο νερό, με χυτοσιδηρό σώμα, με φλαντζωτά άκρα, DN 80, PN 25  | TEM | 2  | Αριθμητικώς :<br>Ολογράφως: | Αριθμητικώς :<br>Ολογράφως: |
| 12 | Βαλβίδα Εξαερισμού, Διπλής Ενεργείας, για πόσιμο νερό, με χυτοσιδηρό σώμα, με φλαντζωτά άκρα, DN 100, PN 16 | TEM | 2  | Αριθμητικώς :<br>Ολογράφως: | Αριθμητικώς :<br>Ολογράφως: |

|    |   |     |   |                             |                             |
|----|---|-----|---|-----------------------------|-----------------------------|
| 13 | Βαλβίδα Εξαερισμού, Διπλής Ενεργείας, για πόσιμο νερό, με χυτοσιδηρό σώμα, με φλαντζωτά άκρα, DN 100, PN 25       | TEM | 2 | Αριθμητικώς :<br>Ολογράφως: | Αριθμητικώς :<br>Ολογράφως: |
| 14 | Βαλβίδα αντεπιστροφής χυτοσιδηρή, ελαστικής έμφραξης ολικής παροχής, με φλαντζωτά άκρα DN 80, PN 16, τύπου Κλαπέ  | TEM | 3 | Αριθμητικώς :<br>Ολογράφως: | Αριθμητικώς :<br>Ολογράφως: |
| 15 | Βαλβίδα αντεπιστροφής χυτοσιδηρή, ελαστικής έμφραξης ολικής παροχής, με φλαντζωτά άκρα DN 100, PN 16, τύπου Κλαπέ | TEM | 2 | Αριθμητικώς :<br>Ολογράφως: | Αριθμητικώς :<br>Ολογράφως: |
| 16 | Βαλβίδα αντεπιστροφής χυτοσιδηρή, ελαστικής έμφραξης ολικής παροχής, με φλαντζωτά άκρα DN 125, PN 16, τύπου Κλαπέ | TEM | 2 | Αριθμητικώς :<br>Ολογράφως: | Αριθμητικώς :<br>Ολογράφως: |
| 17 | Μοχλός-αντίβαρο για βαλβίδα αντεπ. DN50 – DN80  | TEM | 1 | Αριθμητικώς :<br>Ολογράφως: | Αριθμητικώς :<br>Ολογράφως: |
| 18 | Μοχλός-αντίβαρο για βαλβίδα αντεπ. DN100  | TEM | 1 | Αριθμητικώς :<br>Ολογράφως: | Αριθμητικώς :<br>Ολογράφως: |
| 19 | Μοχλός-αντίβαρο για βαλβίδα αντεπ. DN125 – DN150  | TEM | 1 | Αριθμητικώς :<br>Ολογράφως: | Αριθμητικώς :<br>Ολογράφως: |

|    |  |     |    |                             |                             |
|----|--|-----|----|-----------------------------|-----------------------------|
| 20 | Φλαντζοζιμπώ με δακτύλιους αγκύρωσης για σωλήνες PVC/PE, με πίεση λειτουργίας PN 16, διαμέτρου Φ63/DN 50-60-65 | TEM | 40 | Αριθμητικώς :<br>Ολογράφως: | Αριθμητικώς :<br>Ολογράφως: |
| 21 | Φλαντζοζιμπώ με δακτύλιους αγκύρωσης για σωλήνες PVC/PE, με πίεση λειτουργίας PN 16, διαμέτρου Φ90/ DN 80      | TEM | 40 | Αριθμητικώς :<br>Ολογράφως: | Αριθμητικώς :<br>Ολογράφως: |
| 22 | Φλαντζοζιμπώ με δακτύλιους αγκύρωσης για σωλήνες PVC/PE, με πίεση λειτουργίας PN 16, διαμέτρου Φ110/ DN 100    | TEM | 10 | Αριθμητικώς :<br>Ολογράφως: | Αριθμητικώς :<br>Ολογράφως: |
| 23 | Φλαντζοζιμπώ με δακτύλιους αγκύρωσης για σωλήνες PVC/PE, με πίεση λειτουργίας PN 16 , διαμέτρου Φ125/ DN 100   | TEM | 4  | Αριθμητικώς :<br>Ολογράφως: | Αριθμητικώς :<br>Ολογράφως: |
| 24 | Φλαντζοζιμπώ με δακτύλιους αγκύρωσης για σωλήνες PVC/PE, με πίεση λειτουργίας PN 16 , διαμέτρου Φ140/ DN 125   | TEM | 10 | Αριθμητικώς :<br>Ολογράφως: | Αριθμητικώς :<br>Ολογράφως: |
| 25 | Φλαντζοζιμπώ με δακτύλιους αγκύρωσης για σωλήνες PVC/PE, με πίεση λειτουργίας PN 16 , διαμέτρου Φ160/ DN 150   | TEM | 10 | Αριθμητικώς :<br>Ολογράφως: | Αριθμητικώς :<br>Ολογράφως: |
| 26 | Φλαντζοζιμπώ με δακτύλιους αγκύρωσης για σωλήνες PVC/PE, με πίεση λειτουργίας PN 16 , διαμέτρου Φ200/ DN 200   | TEM | 4  | Αριθμητικώς :<br>Ολογράφως: | Αριθμητικώς :<br>Ολογράφως: |

|    |  |     |    |                             |                             |
|----|--|-----|----|-----------------------------|-----------------------------|
| 27 | Φλάντζα –Ζυμπώ για σωλήνες PVC,<br>Φ125/DN 125   | TEM | 2  | Αριθμητικώς :<br>Ολογράφως: | Αριθμητικώς :<br>Ολογράφως: |
| 28 | Φλάντζα –Ζυμπώ για σωλήνες<br>PVC,Φ140/DN 125  | TEM | 2  | Αριθμητικώς :<br>Ολογράφως: | Αριθμητικώς :<br>Ολογράφως: |
| 29 | Φλάντζα –Ζυμπώ για σωλήνες PVC<br>,Φ110/DN100  | TEM | 2  | Αριθμητικώς :<br>Ολογράφως: | Αριθμητικώς :<br>Ολογράφως: |
| 30 | Φλάντζα –Ζυμπώ για σωλήνες PVC<br>,Φ160/DN150  | TEM | 4  | Αριθμητικώς :<br>Ολογράφως: | Αριθμητικώς :<br>Ολογράφως: |
| 31 | Φλάντζα –Ζυμπώ για σωλήνες PVC<br>,Φ200/DN200  | TEM | 2  | Αριθμητικώς :<br>Ολογράφως: | Αριθμητικώς :<br>Ολογράφως: |
| 32 | Φλάντζα χαλύβδινη τórνου για λαιμό PE,<br>κατά DIN κλάσης πίεσης PN 16 ποιότητας<br>υλικού R.St.37.2 DN 50 | TEM | 40 | Αριθμητικώς :<br>Ολογράφως: | Αριθμητικώς :<br>Ολογράφως: |
| 33 | Φλάντζα χαλύβδινη τórνου για λαιμό PE,<br>κατά DIN κλάσης πίεσης PN 16 ποιότητας<br>υλικού R.St.37.2 DN 80 | TEM | 40 | Αριθμητικώς :<br>Ολογράφως: | Αριθμητικώς :<br>Ολογράφως: |

|    |   |     |     |                             |                             |
|----|---|-----|-----|-----------------------------|-----------------------------|
| 34 | Φλάντζα χαλύβδινη τόννου για λαιμό ΡΕ, κατά DIN κλάσης πίεσης PN 16 ποιότητας υλικού R.St.37.2 DN 100 | TEM | 30  | Αριθμητικώς :<br>Ολογράφως: | Αριθμητικώς :<br>Ολογράφως: |
| 35 | Φλάντζα χαλύβδινη τόννου για λαιμό ΡΕ, κατά DIN κλάσης πίεσης PN 16 ποιότητας υλικού R.St.37.2 DN 125 | TEM | 5   | Αριθμητικώς :<br>Ολογράφως: | Αριθμητικώς :<br>Ολογράφως: |
| 36 | Φλάντζα χαλύβδινη τόννου, τυφλές DN 100 ,PN16   | TEM | 2   | Αριθμητικώς :<br>Ολογράφως: | Αριθμητικώς :<br>Ολογράφως: |
| 37 | Φλάντζα χαλύβδινη τόννου ,τυφλές DN 150 ,PN16   | TEM | 2   | Αριθμητικώς :<br>Ολογράφως: | Αριθμητικώς :<br>Ολογράφως: |
| 38 | Φλάντζα χαλύβδινη τόννου, τυφλές DN 50 ,PN16  | TEM | 2   | Αριθμητικώς :<br>Ολογράφως: | Αριθμητικώς :<br>Ολογράφως: |
| 39 | Φλάντζα χαλύβδινη τόννου, τυφλές DN 80 ,PN16  | TEM | 2   | Αριθμητικώς :<br>Ολογράφως: | Αριθμητικώς :<br>Ολογράφως: |
| 40 | Σέλλες Παροχής Χυτοσιδηρές για σωλήνα ΡΕ/PVC Φ63 με έξοδο 3/4"  | TEM | 100 | Αριθμητικώς :<br>Ολογράφως: | Αριθμητικώς :<br>Ολογράφως: |



|    |   |     |     |                             |                             |
|----|---|-----|-----|-----------------------------|-----------------------------|
| 41 | Σέλλες Παροχής Χυτοσιδηρές για σωλήνα PE/PVC Φ90 με έξοδο 3/4"  | TEM | 100 | Αριθμητικώς :<br>Ολογράφως: | Αριθμητικώς :<br>Ολογράφως: |
| 42 | Σέλλες Παροχής Χυτοσιδηρές για σωλήνα PE/PVC Φ110 με έξοδο 3/4" | TEM | 20  | Αριθμητικώς :<br>Ολογράφως: | Αριθμητικώς :<br>Ολογράφως: |
| 43 | Σέλλες Παροχής Χυτοσιδηρές για σωλήνα PE/PVC Φ160 με έξοδο 3/4" | TEM | 20  | Αριθμητικώς :<br>Ολογράφως: | Αριθμητικώς :<br>Ολογράφως: |
| 44 | Σέλλες Παροχής Χυτοσιδηρές για σωλήνα PE/PVC Φ50 με έξοδο 1"    | TEM | 20  | Αριθμητικώς :<br>Ολογράφως: | Αριθμητικώς :<br>Ολογράφως: |
| 45 | Σέλλες Παροχής Χυτοσιδηρές για σωλήνα PE/PVC Φ63 με έξοδο 1"    | TEM | 80  | Αριθμητικώς :<br>Ολογράφως: | Αριθμητικώς :<br>Ολογράφως: |
| 46 | Σέλλες Παροχής Χυτοσιδηρές για σωλήνα PE/PVC Φ63 με έξοδο 2"    | TEM | 10  | Αριθμητικώς :<br>Ολογράφως: | Αριθμητικώς :<br>Ολογράφως: |
| 47 | Σέλλες Παροχής Χυτοσιδηρές για σωλήνα PE/PVC Φ90 με έξοδο 1"    | TEM | 80  | Αριθμητικώς :<br>Ολογράφως: | Αριθμητικώς :<br>Ολογράφως: |

|    |   |     |    |                             |                             |
|----|---|-----|----|-----------------------------|-----------------------------|
| 48 | Σέλλες Παροχής Χυτοσιδηρές για σωλήνα PE/PVC Φ90 με έξοδο 2"  | TEM | 10 | Αριθμητικώς :<br>Ολογράφως: | Αριθμητικώς :<br>Ολογράφως: |
| 49 | Σέλλες Παροχής Χυτοσιδηρές για σωλήνα PE/PVC Φ110 με έξοδο 1" | TEM | 20 | Αριθμητικώς :<br>Ολογράφως: | Αριθμητικώς :<br>Ολογράφως: |
| 50 | Σέλλες Παροχής Χυτοσιδηρές για σωλήνα PE/PVC Φ110 με έξοδο 2" | TEM | 6  | Αριθμητικώς :<br>Ολογράφως: | Αριθμητικώς :<br>Ολογράφως: |
| 51 | Σέλλες Παροχής Χυτοσιδηρές για σωλήνα PE/PVC Φ140 με έξοδο 2" | TEM | 10 | Αριθμητικώς :<br>Ολογράφως: | Αριθμητικώς :<br>Ολογράφως: |
| 52 | Σέλλες Παροχής Χυτοσιδηρές για σωλήνα PE/PVC Φ160 με έξοδο 2" | TEM | 10 | Αριθμητικώς :<br>Ολογράφως: | Αριθμητικώς :<br>Ολογράφως: |
| 53 | Σέλλες Παροχής Χυτοσιδηρές για σωλήνα PE/PVC Φ200 με έξοδο 2" | TEM | 10 | Αριθμητικώς :<br>Ολογράφως: | Αριθμητικώς :<br>Ολογράφως: |
| 54 | Σέλλες Παροχής Χυτοσιδηρές για σωλήνα PE/PVC Φ225 με έξοδο 2" | TEM | 5  | Αριθμητικώς :<br>Ολογράφως: | Αριθμητικώς :<br>Ολογράφως: |

|    |  |     |   |                             |                             |
|----|--|-----|---|-----------------------------|-----------------------------|
| 55 | Υδραυλικές βαλβίδες μείωσης πίεσης, με πιλότο (διπλού θαλάμου) DN 50, PN 16                  | TEM | 2 | Αριθμητικώς :<br>Ολογράφως: | Αριθμητικώς :<br>Ολογράφως: |
| 56 | Υδραυλικές βαλβίδες μείωσης πίεσης, με πιλότο (διπλού θαλάμου) DN 80, PN 16                  | TEM | 2 | Αριθμητικώς :<br>Ολογράφως: | Αριθμητικώς :<br>Ολογράφως: |
| 57 | Υδραυλικές βαλβίδες μείωσης πίεσης, με πιλότο (διπλού θαλάμου) DN 100, PN 16                 | TEM | 2 | Αριθμητικώς :<br>Ολογράφως: | Αριθμητικώς :<br>Ολογράφως: |
| 58 | Υδραυλικές βαλβίδες μείωσης πίεσης, με πιλότο (διπλού θαλάμου) DN 125, PN 16                 | TEM | 2 | Αριθμητικώς :<br>Ολογράφως: | Αριθμητικώς :<br>Ολογράφως: |
| 59 | Υδραυλικές βαλβίδες μείωσης πίεσης, με πιλότο (διπλού θαλάμου) DN 80, PN 25                  | TEM | 1 | Αριθμητικώς :<br>Ολογράφως: | Αριθμητικώς :<br>Ολογράφως: |
| 60 | Συστολή χυτοσιδηρή - εποξεική βαφή, Ονομαστικής πίεσης 16 ατμ, Αποσπώμενες φλάντζες, DN80x50 | TEM | 4 | Αριθμητικώς :<br>Ολογράφως: | Αριθμητικώς :<br>Ολογράφως: |
| 61 | ΤΑΥ χυτοσιδηρό - εποξεική βαφή, Ονομαστικής πίεσης 16 ατμ, Αποσπώμενες φλάντζες, DN80/80     | TEM | 2 | Αριθμητικώς :<br>Ολογράφως: | Αριθμητικώς :<br>Ολογράφως: |

|    |  |     |    |                             |                             |
|----|--|-----|----|-----------------------------|-----------------------------|
| 62 | ΤΑΥ χυτοσιδηρό - εποξεική βαφή, Ονομαστικής πίεσης 16 ατμ, Αποσπώμενες φλάντζες, DN150/150 | TEM | 1  | Αριθμητικώς :<br>Ολογράφως: | Αριθμητικώς :<br>Ολογράφως: |
| 63 | Χυτοσιδηρή συστολή DN100/80 με αποσπώμενες φλάντζες  | TEM | 1  | Αριθμητικώς :<br>Ολογράφως: | Αριθμητικώς :<br>Ολογράφως: |
| 64 | Χυτοσιδηρή συστολή DN150/100 με αποσπώμενες φλάντζες                                       | TEM | 1  | Αριθμητικώς :<br>Ολογράφως: | Αριθμητικώς :<br>Ολογράφως: |
| 65 | Χυτοσιδηρή συστολή DN150/80 με αποσπώμενες φλάντζες  | TEM | 1  | Αριθμητικώς :<br>Ολογράφως: | Αριθμητικώς :<br>Ολογράφως: |
| 66 | Υδροστόμιο Πυρκαγιάς υπέργειο DN 80 βαρέως τύπου   | TEM | 10 | Αριθμητικώς :<br>Ολογράφως: | Αριθμητικώς :<br>Ολογράφως: |
| 67 | Βαλβίδα Εξαερισμού, λυμάτων Διπλής Ενεργείας, χυτοσιδηρή, με σπείρωμα 1", PN 16            | TEM | 10 | Αριθμητικώς :<br>Ολογράφως: | Αριθμητικώς :<br>Ολογράφως: |
| 68 | Βαλβίδα Εξαερισμού, λυμάτων Διπλής Ενεργείας, χυτοσιδηρή, DN80, PN10                       | TEM | 2  | Αριθμητικώς :<br>Ολογράφως: | Αριθμητικώς :<br>Ολογράφως: |

|    |  |     |   |                             |                             |
|----|--|-----|---|-----------------------------|-----------------------------|
| 69 | Ζυμπώ μεγάλου εύρους , χυτοσιδηρά DN 500                           | TEM | 2 | Αριθμητικώς :<br>Ολογράφως: | Αριθμητικώς :<br>Ολογράφως: |
| 70 | Φλοτεροβάνα με inox πλωτήρα και άξονα DN50, PN 16                  | TEM | 2 | Αριθμητικώς :<br>Ολογράφως: | Αριθμητικώς :<br>Ολογράφως: |
| 71 | Φλοτεροβάνα με inox πλωτήρα και άξονα DN80, PN 16                  | TEM | 2 | Αριθμητικώς :<br>Ολογράφως: | Αριθμητικώς :<br>Ολογράφως: |
| 72 | Φλοτεροβάνα με inox πλωτήρα και άξονα DN100, PN 16                 | TEM | 2 | Αριθμητικώς :<br>Ολογράφως: | Αριθμητικώς :<br>Ολογράφως: |
| 73 | Φλοτεροβάνα με inox πλωτήρα και άξονα DN150, PN 16                 | TEM | 2 | Αριθμητικώς :<br>Ολογράφως: | Αριθμητικώς :<br>Ολογράφως: |
| 74 | Φλοτεροβαλβίδα Υδραυλική, διπλού θαλάμου δύο επιπέδων, DN50, PN 16 | TEM | 2 | Αριθμητικώς :<br>Ολογράφως: | Αριθμητικώς :<br>Ολογράφως: |
| 75 | Φλοτεροβαλβίδα Υδραυλική, διπλού θαλάμου δύο επιπέδων, DN80, PN 16 | TEM | 2 | Αριθμητικώς :<br>Ολογράφως: | Αριθμητικώς :<br>Ολογράφως: |

|    |  |     |   |                             |                             |
|----|--|-----|---|-----------------------------|-----------------------------|
| 76 | Φλοτεροβαλβίδα Υδραυλική, διπλού θαλάμου δύο επιπέδων, DN100, PN 16. | TEM | 2 | Αριθμητικώς :<br>Ολογράφως: | Αριθμητικώς :<br>Ολογράφως: |
| 77 | Φλοτεροβαλβίδα Υδραυλική, διπλού θαλάμου δύο επιπέδων, DN150, PN 16. | TEM | 2 | Αριθμητικώς :<br>Ολογράφως: | Αριθμητικώς :<br>Ολογράφως: |
| 78 | Αισθητήριο όργανο μέτρησης στάθμης λυμάτων                           | TEM | 2 | Αριθμητικώς :<br>Ολογράφως: | Αριθμητικώς :<br>Ολογράφως: |
| 79 | Κολλεκτερ ορυχάλκινο 10 οπών 1/2"χ 1.1/4                             | TEM | 2 | Αριθμητικώς :<br>Ολογράφως: | Αριθμητικώς :<br>Ολογράφως: |
| 80 | Κολλεκτερ ορυχάλκινο 8 οπών 1/2"χ 1.1/4                              | TEM | 2 | Αριθμητικώς :<br>Ολογράφως: | Αριθμητικώς :<br>Ολογράφως: |
| 81 | Σχάρα από ελατό χυτοσίδηρο με ράγες 40x100 κλάσης C250, με πλαίσιο   | TEM | 5 | Αριθμητικώς :<br>Ολογράφως: | Αριθμητικώς :<br>Ολογράφως: |
| 82 | Σχάρα από ελατό χυτοσίδηρο 58x96 κλάσης C250, με πλαίσιο.            | TEM | 2 | Αριθμητικώς :<br>Ολογράφως: | Αριθμητικώς :<br>Ολογράφως: |

|    |  |     |     |                             |                             |
|----|--|-----|-----|-----------------------------|-----------------------------|
| 83 | Σχάρα από ελατό χυτοσίδηρο 58x96 κλάσης D400, με πλαίσιο.  | TEM | 5   | Αριθμητικώς :<br>Ολογράφως: | Αριθμητικώς :<br>Ολογράφως: |
| 84 | Κάλυμμα φρεατίων αποχέτευσης από ελατό χυτοσίδηρο, C250 κατά EN124 με εξωτερικές διαστάσεις 40X40 cm | TEM | 5   | Αριθμητικώς :<br>Ολογράφως: | Αριθμητικώς :<br>Ολογράφως: |
| 85 | Κάλυμμα φρεατίων αποχέτευσης από ελατό χυτοσίδηρο, C250 κατά EN124 με εξωτερικές διαστάσεις 50X50 cm | TEM | 5   | Αριθμητικώς :<br>Ολογράφως: | Αριθμητικώς :<br>Ολογράφως: |
| 86 | Κάλυμμα φρεατίων αποχέτευσης από ελατό χυτοσίδηρο, C250 κατά EN124 με εξωτερικές διαστάσεις 60X60 cm | TEM | 5   | Αριθμητικώς :<br>Ολογράφως: | Αριθμητικώς :<br>Ολογράφως: |
| 87 | Βίδα Γαλβανιζέ, μόνο σπείρωμα, M14X80mm με Παξιμάδι  | TEM | 100 | Αριθμητικώς :<br>Ολογράφως: | Αριθμητικώς :<br>Ολογράφως: |
| 88 | Βίδα Γαλβανιζέ, μόνο σπείρωμα, M16X70mm με Παξιμάδι  | TEM | 500 | Αριθμητικώς :<br>Ολογράφως: | Αριθμητικώς :<br>Ολογράφως: |
| 89 | Βίδα Γαλβανιζέ, μόνο σπείρωμα, M16X80mm με Παξιμάδι  | TEM | 400 | Αριθμητικώς :<br>Ολογράφως: | Αριθμητικώς :<br>Ολογράφως: |

|                            |  |     |     |                             |                             |
|----------------------------|--|-----|-----|-----------------------------|-----------------------------|
| 90                         | Βίδα Γαλβανιζέ, μόνο σπείρωμα, M16X90mm με Παξιμάδι  | TEM | 400 | Αριθμητικώς :<br>Ολογράφως: | Αριθμητικώς :<br>Ολογράφως: |
| 91                         | Βίδα Γαλβανιζέ, μόνο σπείρωμα, M18X80mm με Παξιμάδι  | TEM | 100 | Αριθμητικώς :<br>Ολογράφως: | Αριθμητικώς :<br>Ολογράφως: |
| 92                         | Βίδα Γαλβανιζέ, μόνο σπείρωμα, M16X100mm με Παξιμάδι | TEM | 200 | Αριθμητικώς :<br>Ολογράφως: | Αριθμητικώς :<br>Ολογράφως: |
| ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ :         |  |     |     |                             |                             |
| Φ.Π.Α. :                   |  |     |     |                             |                             |
| ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) : |  |     |     |                             |                             |

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ) : .....

.....

Ο Οικονομικός Φορέας