	Τίτλος : ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ		Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
	Ημερομηνία έγκρισης : 04/10/2018	Έγκριση : Γ.Κ.	ENT 07-20-02
	Αναθεώρηση : 4		Σελ. 1 από 7


ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ		ΠΡΟΣ				
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ						
ΕΠΩΝΥΜΙΑ						
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ						
ΤΗΛΕΦΩΝΟ						
ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ						
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ						
A/A	ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ	ΚΩΔΙ ΚΟΣ	ΠΟΣΟΤ.	ΑΞΙΑ / Μ.Μ.	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	ΠΑΡΑΤΗ- ΡΗΣΕΙΣ

A. Η/Ζ CE PETROGEN, Ζεύς P110E 110kVA, περιοχή «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ».

1	- Αντικατάσταση λιπαντικού, φίλτρων λαδιού, πετρελαίου και αέρος, αντικατάσταση υγρού κυκλώματος ψύξης. - Γενικός λειτουργικός έλεγχος πετρελαιοκινητήρα. - Έλεγχος μπαταριών και συστήματος φόρτισης. - Έλεγχος τάσης και συχνότητας της ηλεκτρογεννήτριας. - Έλεγχος συστημάτων προστασίας κινητήρα. - Έλεγχος ενδεικτικών οργάνων του πίνακα ελέγχου.		1 ΤΕΜ.			
2	Περιοδικός έλεγχος κάθε δίμηνο		5 ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ			
3	Φίλτρο αέρα (110kva)		1 ΤΕΜ.			
4	Φίλτρο πετρελαίου (110kva)		1 ΤΕΜ.			
5	Προφίλτρο πετρελαίου (110kva)		1 ΤΕΜ.			
6	Φίλτρο λαδιού (110kva)		2 ΤΕΜ.			
7	Λιπαντικό 15-40W (110kva)		16 ΛΙΤΡΑ			
8	Αντιψυκτικό (110kva)		16 ΛΙΤΡΑ			
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΣΥΝΟΛΟ :						
ΦΠΑ 24% :						
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ :						

B. Η/Ζ CE PETROGEN, Διόνυσος HSW 330E 330kVA, περιοχή «ΒΑΓΙΑΣ».


1	- Αντικατάσταση λιπαντικού, φίλτρων λαδιού, πετρελαίου και αέρος, αντικατάσταση υγρού κυκλώματος ψύξης. - Γενικός λειτουργικός έλεγχος πετρελαιοκινητήρα.		1 ΤΕΜ.			
---	--	--	--------	--	--	--

	Τίτλος : ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ		Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ	
	Ημερομηνία έγκρισης : 04/10/2018	Έγκριση : Γ.Κ.	ENT 07-20-02	
	Αναθεώρηση : 4		Σελ. 2 από 7	

	<ul style="list-style-type: none"> - Έλεγχος μπαταριών και συστήματος φόρτισης. - Έλεγχος τάσης και συχνότητας της ηλεκτρογεννήτριας. - Έλεγχος συστημάτων προστασίας κινητήρα. - Έλεγχος ενδεικτικών οργάνων του πίνακα ελέγχου. 					
2	Περιοδικός έλεγχος κάθε δίμηνο		5 ΕΠΙΣΚΕ ΨΕΙΣ			
3	Φίλτρο αέρα (330kva)		1 TEM.			
4	Φίλτρο λαδιού (330kva)		1 TEM.			
5	Φίλτρο πετρελαίου (330kva)		1 TEM.			
6	Λιπαντικό 15-40W (330kva)		35 ΛΙΤΡΑ			
7	Αντιψυκτικό (330kva)		32 ΛΙΤΡΑ			
8	Φίλτρο με νεροπαγίδα		1 TEM.			
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΣΥΝΟΛΟ :						
ΦΠΑ 24% :						
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ :						

Γ. Η/Ζ GEMCO ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, περιοχή «ΞΕΡΟΠΟΤΑΜΟΣ»


1	<ul style="list-style-type: none"> - Αντικατάσταση λιπαντικού, φίλτρων λαδιού, πετρελαίου και αέρος, αντικατάσταση υγρού κυκλώματος ψύξης. - Γενικός λειτουργικός έλεγχος πετρελαιοκινητήρα. - Έλεγχος μπαταριών και συστήματος φόρτισης. - Έλεγχος τάσης και συχνότητας της ηλεκτρογεννήτριας. - Έλεγχος συστημάτων προστασίας κινητήρα. - Έλεγχος ενδεικτικών οργάνων του πίνακα ελέγχου. 		1 TEM.			
2	Περιοδικός έλεγχος κάθε δίμηνο		5 ΕΠΙΣΚΕ ΨΕΙΣ			
3	Φίλτρο αέρα (kva)		1 TEM.			
4	Φίλτρο λαδιού (kva)		1 TEM.			
5	Φίλτρο πετρελαίου (kva)		1 TEM.			

	Τίτλος : ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ		Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
	Ημερομηνία έγκρισης : 04/10/2018	Έγκριση : Γ.Κ.	ENT 07-20-02
	Αναθεώρηση : 4		Σελ. 3 από 7

6	Λιπαντικό 15-40W (kva)		14 ΛΙΤΡΑ			
7	Αντιψυκτικό (kva)		12 ΛΙΤΡΑ			
8	Φίλτρο με νεροπαγίδα		1 ΤΕΜ.			
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΣΥΝΟΛΟ :						
ΦΠΑ 24% :						
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ :						

Δ. Η/Ζ GEMCO ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, Τ.Κ. «ΦΟΔΕΛΕ»

1	<ul style="list-style-type: none"> - Αντικατάσταση λιπαντικού, φίλτρων λαδιού, πετρελαίου και αέρος, αντικατάσταση υγρού κυκλώματος ψύξης. - Γενικός λειτουργικός έλεγχος πετρελαιοκινητήρα. - Έλεγχος μπαταριών και συστήματος φόρτισης. - Έλεγχος τάσης και συχνότητας της ηλεκτρογεννήτριας. - Έλεγχος συστημάτων προστασίας κινητήρα. - Έλεγχος ενδεικτικών οργάνων του πίνακα ελέγχου. 		1 ΤΕΜ			
2	Περιοδικός έλεγχος κάθε δίμηνο		5 ΕΠΙΣΚΕ ΨΕΙΣ			
3	Φίλτρο αέρα (kva)		1 ΤΕΜ.			
4	Φίλτρο λαδιού (kva)		1 ΤΕΜ.			
5	Φίλτρο πετρελαίου (kva)		1 ΤΕΜ.			
6	Λιπαντικό 15-40W (kva)		14 ΛΙΤΡΑ			
7	Αντιψυκτικό (kva)		12 ΛΙΤΡΑ			
8	Φίλτρο με νεροπαγίδα		1 ΤΕΜ.			
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΣΥΝΟΛΟ :						
ΦΠΑ 24% :						
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ :						


	Τίτλος : ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ		Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
	Ημερομηνία έγκρισης : 04/10/2018	Έγκριση : Γ.Κ.	ENT 07-20-02
	Αναθεώρηση : 4		Σελ. 4 από 7

Ε. 1^ο Η/Ζ GEMCO ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, Τ.Κ. ΚΑΛΕΣΩΝ

1	<ul style="list-style-type: none"> - Αντικατάσταση λιπαντικού, φίλτρων λαδιού, πετρελαίου και αέρος, αντικατάσταση υγρού κυκλώματος ψύξης. - Γενικός λειτουργικός έλεγχος πετρελαιοκινητήρα. - Έλεγχος μπαταριών και συστήματος φόρτισης. - Έλεγχος τάσης και συχνότητας της ηλεκτρογεννήτριας. - Έλεγχος συστημάτων προστασίας κινητήρα. - Έλεγχος ενδεικτικών οργάνων του πίνακα ελέγχου. 		1 TEM.			
2	Περιοδικός έλεγχος κάθε δίμηνο		5 ΕΠΙΣΚΕ ΨΕΙΣ			
3	Φίλτρο αέρα (kva)		1 TEM.			
4	Φίλτρο λαδιού (kva)		1 TEM.			
5	Φίλτρο πετρελαίου (kva)		1 TEM.			
6	Λιπαντικό 15-40W (kva)		14 ΛΙΤΡΑ			
7	Αντιψυκτικό (kva)		12 ΛΙΤΡΑ			
8	Φίλτρο με νεροπαγίδα		1 TEM.			

ΣΤ. 2^ο Η/Ζ GEMCO ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, Τ.Κ. ΚΑΛΕΣΩΝ

1	<ul style="list-style-type: none"> - Αντικατάσταση λιπαντικού, φίλτρων λαδιού, πετρελαίου και αέρος, αντικατάσταση υγρού κυκλώματος ψύξης. - Γενικός λειτουργικός έλεγχος πετρελαιοκινητήρα. - Έλεγχος μπαταριών και συστήματος φόρτισης. - Έλεγχος τάσης και συχνότητας της ηλεκτρογεννήτριας. - Έλεγχος συστημάτων προστασίας κινητήρα. - Έλεγχος ενδεικτικών οργάνων του πίνακα ελέγχου. 		1 TEM.			
2	Περιοδικός έλεγχος κάθε δίμηνο		5 ΕΠΙΣΚΕ ΨΕΙΣ			
3	Φίλτρο αέρα (kva)		1 TEM.			
4	Φίλτρο λαδιού (kva)		1 TEM.			
5	Φίλτρο πετρελαίου (kva)		1 TEM.			

	Τίτλος : ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ		Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
	Ημερομηνία έγκρισης : 04/10/2018	Έγκριση : Γ.Κ.	ENT 07-20-02
	Αναθεώρηση : 4		Σελ. 5 από 7


6	Λιπαντικό 15-40W (kva)		14 ΛΙΤΡΑ			
7	Αντιψυκτικό (kva)		12 ΛΙΤΡΑ			
8	Φίλτρο με νεροπαγίδα		1 ΤΕΜ.			
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΣΥΝΟΛΟ :						
ΦΠΑ 24% :						
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ :						

Z. H/Z CE PETROGEN, T.K. ΜΟΝΗΣ

1	<ul style="list-style-type: none"> - Αντικατάσταση λιπαντικού, φίλτρων λαδιού, πετρελαίου και αέρος, αντικατάσταση υγρού κυκλώματος ψύξης. - Γενικός λειτουργικός έλεγχος πετρελαιοκινητήρα. - Έλεγχος μπαταριών και συστήματος φόρτισης. - Έλεγχος τάσης και συχνότητας της ηλεκτρογεννήτριας. - Έλεγχος συστημάτων προστασίας κινητήρα. - Έλεγχος ενδεικτικών οργάνων του πίνακα ελέγχου. 		1 ΤΕΜ.			
2	Περιοδικός έλεγχος κάθε δίμηνο		5 ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ			
3	Φίλτρο αέρα (kva)		1 ΤΕΜ.			
4	Φίλτρο λαδιού (kva)		1 ΤΕΜ.			
5	Φίλτρο πετρελαίου (kva)		1 ΤΕΜ.			
6	Λιπαντικό 15-40W (kva)		3 ΛΙΤΡΑ			
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΣΥΝΟΛΟ :						
ΦΠΑ 24% :						
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ :						

H. 1^ο H/Z(130 KVA) Ricardo, T.K. «ΚΡΟΥΣΣΩΝΑ» (ΕΕΛ ΚΡΟΥΣΣΩΝΑ)

1	<ul style="list-style-type: none"> - Αντικατάσταση λιπαντικού, φίλτρων λαδιού, πετρελαίου και αέρος, αντικατάσταση υγρού κυκλώματος ψύξης. - Γενικός λειτουργικός έλεγχος πετρελαιοκινητήρα. - Έλεγχος μπαταριών και συστήματος φόρτισης. - Έλεγχος τάσης και συχνότητας της 		1 ΤΕΜ.			
---	--	--	--------	--	--	--


	Τίτλος : ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ		Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ	
	Ημερομηνία έγκρισης : 04/10/2018	Έγκριση : Γ.Κ.		ENT 07-20-02
	Αναθεώρηση : 4			Σελ. 6 από 7

	ηλεκτρογεννήτριας. - Έλεγχος συστημάτων προστασίας κινητήρα. - Έλεγχος ενδεικτικών οργάνων του πίνακα ελέγχου.					
2	Περιοδικός έλεγχος κάθε δίμηνο		5 ΕΠΙΣΚΕ ΨΕΙΣ			
3	Φίλτρο αέρα (kva)		1 TEM.			
4	Φίλτρο λαδιού (kva)		1 TEM.			
5	Φίλτρο πετρελαίου (kva)		1 TEM.			
6	Λιπαντικό 15-40W (kva)		18 ΛΙΤΡΑ			
7	Αντιψυκτικό (kva)		20 ΛΙΤΡΑ			



Θ. 2^ο Η/Ζ(35 KVA) Ricardo, T.K. «ΚΡΟΥΣΣΩΝΑ» (ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΚΡΟΥΣΣΩΝΑ)

1	- Αντικατάσταση λιπαντικού, φίλτρων λαδιού, πετρελαίου και αέρος, αντικατάσταση υγρού κυκλώματος ψύξης. - Γενικός λειτουργικός έλεγχος πετρελαιοκινητήρα. - Έλεγχος μπαταριών και συστήματος φόρτισης. - Έλεγχος τάσης και συχνότητας της ηλεκτρογεννήτριας. - Έλεγχος συστημάτων προστασίας κινητήρα. - Έλεγχος ενδεικτικών οργάνων του πίνακα ελέγχου.		1 TEM.			
2	Περιοδικός έλεγχος κάθε δίμηνο		5 ΕΠΙΣΚΕ ΨΕΙΣ			
3	Φίλτρο αέρα (kva)		1 TEM.			
4	Φίλτρο λαδιού (kva)		1 TEM.			
5	Φίλτρο πετρελαίου (kva)		1 TEM.			
6	Λιπαντικό 15-40W (kva)		14 ΛΙΤΡΑ			
7	Αντιψυκτικό (kva)		12 ΛΙΤΡΑ			

			ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ :	
			Φ.Π.Α. 24 % :	
			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :	

	Τίτλος : ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ		Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
	Ημερομηνία έγκρισης : 04/10/2018	Έγκριση : Γ.Κ.	ENT 07-20-02
	Αναθεώρηση : 4		Σελ. 7 από 7

I. Η/Ζ (30 KVA) DAGEN, Τ.Κ. «ΡΟΔΙΑΣ» (ΕΕΛ ΡΟΔΙΑΣ-ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ)					
1	<ul style="list-style-type: none"> - Αντικατάσταση λιπαντικού, φίλτρων λαδιού, πετρελαίου και αέρος, αντικατάσταση υγρού κυκλώματος ψύξης. - Γενικός λειτουργικός έλεγχος πετρελαιοκινητήρα. - Έλεγχος μπαταριών και συστήματος φόρτισης. - Έλεγχος τάσης και συχνότητας της ηλεκτρογεννήτριας. - Έλεγχος συστημάτων προστασίας κινητήρα. - Έλεγχος ενδεικτικών οργάνων του πίνακα ελέγχου. 		1 TEM.		
2	Περιοδικός έλεγχος κάθε δίμηνο		5 ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ		
3	Φίλτρο αέρα (kva)		1 TEM.		
4	Φίλτρο λαδιού (kva)		1 TEM.		
5	Φίλτρο πετρελαίου (kva)		1 TEM.		
6	Λιπαντικό 15-40W (kva)		14 ΛΙΤΡΑ		
			ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ :		
			Φ.Π.Α. 24 % :		
			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :		

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	
<p>«Συντήρηση Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών (Η/Ζ) αντλιοστασίων λυμάτων και ΕΕΛ της ΔΕΥΑΜ»</p> <p>Η προσφορά η οποία κατατίθεται, αφορά την παροχή υπηρεσιών για την «Συντήρηση Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών (Η/Ζ) αντλιοστασίων λυμάτων και ΕΕΛ της ΔΕΥΑΜ», σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην υπ' αριθ. 30/2020 μελέτη της ΔΕΥΑΜ.</p> <p>Το παρόν έντυπο συμπληρωμένο υποχρεωτικά για όλα τα προσφερόμενα είδη, αποτελεί οικονομική προσφορά και θα πρέπει να φέρει σφραγίδα και υπογραφή του συμμετέχοντα.</p> <p>Η συμπλήρωση της στήλης κωδικός δεν είναι υποχρεωτική.</p> <p>Παράδοση προσφορών μέχρι 14/10/20 και ώρα 13:00 μ.μ., στο πρωτόκολλο της ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου. Προσφορές που κατατίθενται στην υπηρεσία μετά το πέρας του χρονικού ορίου, δεν γίνονται δεκτές.</p>	
<p>ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ</p> <p></p> <p>ΦΑΣΟΥΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ</p>	<p>ΕΘΕΩΡΗΘΗ</p> <p>Ο ΓΕΝ. Δ/ΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΜ</p> <p></p> <p>ΚΟΥΠΙΟΥΜΟΥΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ</p>

