	<b>Τίτλος :</b> <b>ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ</b>		<b>Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ</b> <b>ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ</b>
	Ημερομηνία έγκρισης : 04/10/2018	Έγκριση : Γ.Κ.	<b>ENT 07-20-02</b>
	Αναθεώρηση : 4		<b>Σελ. 1 από 2</b>

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ		ΠΡΟΣ				
<b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ</b>						
ΕΠΩΝΥΜΙΑ						
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ						
ΤΗΛΕΦΩΝΟ						
ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ						
<b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ</b>						
A/A	ΕΙΔΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΟΣΟΤ.	ΑΞΙΑ / Μ.Μ.	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1	Φορητό Φωτόμετρο Χλωρίου, παραδοτέο στα γραφεία της ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου. Πλήρη κάλυψη για επισκευές, απεριόριστη τεχνική υποστήριξη και εργοστασιακές επισκευές για πέντε έτη απαλλαγμένη από οποιαδήποτε χρέωση της ΔΕΥΑΜ.		Τεμ.	1		
2	Πρότυπο διάλυμα χλωρίου, συγκέντρωσης 25-30mg/l σε Cl <sub>2</sub> , 20 αμπούλες των 2ml.		Τεμ.	2		
				<b>ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ</b>		
				<b>Φ.Π.Α.</b>		
				<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>		

**ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ**

**«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΗΤΟΥ ΧΛΩΡΙΟΜΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΧΛΩΡΙΟΥ»**

Η προσφορά η οποία κατατίθεται, αφορά την προμήθεια ενός νέου φορητού χλωριόμετρου και αντιδραστηρίων πρότυπο διάλυμα χλωρίου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην υπ' αριθ. πρωτ.:1915/03-08-2021 τεχνική έκθεση της Δ.Ε.Υ.Α.Μ και δηλώνεται ρητά η πλήρη αποδοχή των όρων αυτής.


Το παρόν έντυπο αποτελεί οικονομική προσφορά και θα πρέπει να κατατεθεί με σφραγίδα και υπογραφή του συμμετέχοντα.

Η συμπλήρωση της στήλης κωδικός δεν είναι υποχρεωτική.

**Παράδοση προσφορών μέχρι 10/08/2021 και ώρα 11:00 π.μ**, στο πρωτόκολλο της ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου.

Προσφορές που κατατίθενται στην υπηρεσία μετά το πέρας του χρονικού ορίου, δεν γίνονται δεκτές.

**Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ**  
**Ελ. Βενιζέλου 115 – Γάζι**  
**ΑΦΜ 998635192 – Α' ΔΟΥ Ηρακλείου**  
**Τηλέφωνο : 2810-824625 (εσωτ. 5) Fax. 2810-822964**

	<b>Τίτλος :</b> <b>ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ</b>		<b>Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ</b> <b>ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ</b>
	Ημερομηνία έγκρισης : 04/10/2018	Έγκριση : Γ.Κ.	<b>ENT 07-20-02</b>
	Αναθεώρηση : 4		<b>Σελ. 2 από 2</b>

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  ΦΑΣΟΥΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ	ΕΘΕΩΡΗΘΗ Ο ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Μ  ΚΟΥΓΙΟΥΜΟΥΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
--------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------