

	Τίτλος : ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ		Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
	Ημερομηνία έγκρισης : 04/10/2018	Έγκριση : Γ.Κ.	ENT 07-20-02
	Αναθεώρηση : 4		Σελ. 1 από 8

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ			ΠΡΟΣ			
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ						
ΕΠΩΝΥΜΙΑ						
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ						
ΤΗΛΕΦΩΝΟ						
ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ						
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ - ΟΜΑΔΑ Α : ΜΙΚΡΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ - (CPV : 44511000-5)						
A/A	ΕΙΔΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΑΞΙΑ / Μ.Μ.	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1	Τσάπα 200x180 mm με κεφάλι.		2 TEM.			
2	Παλάμη γωνιακή		2 TEM.			
3	Κασμάς		2 TEM.			
4	Τσουγκράνα μεταλλική των 40cm		2 TEM.			
5	Φτυάρι οικοδομής στρογγυλό		2 TEM.			
6	Σκούπα καθαρισμού ασφάλτου των 45 cm		4 TEM.			
7	Οικοδομικό σκεπάρνι με στειλιάρι		1 TEM.			
8	Στειλιάρι για τσάπα		8 TEM.			
9	Στειλιάρι για φτυάρι οικοδομής		8 TEM.			
10	Στειλιάρι για κασμά		8 TEM.			
11	Στειλιάρι για παλάμη		8 TEM.			
12	Στειλιάρι για βαριοπούλα		2 TEM.			
13	Στειλιάρι για σκούπα οδοστρώματος		8 TEM.			
14	Στειλιάρι για τσουγκράνα		4 TEM.			
15	Εργαλειοθήκη πλαστική διαστάσεων 240x490x285 mm, τύπου STANLEY.		1 TEM.			
16	Σφυρί, Βάρους 1,5 κιλό		1 TEM.			
17	Τσιμπίδες υδραυλικού τύπου ΚΝΙΡΕΧ, 45ο , με εγγύηση τουλάχιστον 5 έτη σε κανονική χρήση		2 TEM.			
18	Τσιμπίδες υδραυλικού τύπου ΚΝΙΡΕΧ, 90ο , με εγγύηση		3 TEM.			

	Τίτλος : ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ		Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ	
	Ημερομηνία έγκρισης : 04/10/2018	Έγκριση : Γ.Κ.	ENT 07-20-02	
	Αναθεώρηση : 4		Σελ. 2 από 8	

	τουλάχιστον 5 έτη σε κανονική χρήση					
19	Κόφτης σωλήνας χαλκού μεταλλικός, διάμετρος κοπής 3-22mm		1 TEM.			
20	Κόφτης σωλήνας χαλκού μεταλλικός, διάμετρος κοπής 3-32 mm		1 TEM.			
21	Κόφτης πλαστικού σωλήνα(ψαλίδι τουμποράματος) , διάμετρος κοπής 42 mm		4 TEM.			
22	Γκαζοτανάλια τύπου KNIPEX 180 mm, με εγγύηση τουλάχιστον 5 έτη σε κανονική χρήση.		4 TEM.			
23	Γκαζοτανάλια τύπου KNIPEX 250 mm, με εγγύηση τουλάχιστον 5 έτη σε κανονική χρήση.		5 TEM.			
24	Γκαζοτανάλια τύπου KNIPEX 300 mm, με εγγύηση τουλάχιστον 5 έτη σε κανονική χρήση.		4 TEM.			
25	Γκαζοτανάλια τύπου KNIPEX 560 mm, ψιλή μόνωση με εγγύηση τουλάχιστον 5 έτη σε κανονική χρήση.		3 TEM.			
26	Νήμα στεγάνωσης για υδραυλική χρήση, 150 μέτρων		30 TEM.			
27	Λινάρι σε κούτσα 200 γρ.		50 TEM.			
28	Φιάλη προπάνιου υδραυλικού καθαρό βάρος 400 γραμ.		12 TEM.			
29	Φλόγιστρο - Κεφαλή καμινέτου φιάλης υδραυλικού		1 TEM.			
30	Καλέμι, πλάτος 3,5cm		1 TEM.			
31	Βελόνι οικοδομής		1 TEM.			
32	Πένσα γενικής χρήσης 180 mm, με πλαστική λαβή		1 TEM.			
33	Μυστρί οικοδομής μικρό		1 TEM.			
34	Αλφάδι χειρός με τρία μάτια 1,0 m		1 TEM.			
35	Μεσινέζα για θαμνοκοπτικό, τετράγωνη ελικοειδής με ενισχυμένο πυρήνα, πάχους 3,00 mm, συσκευασία μήκους περίπου 70 m		1 TEM.			

	Τίτλος : ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ		Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
	Ημερομηνία έγκρισης : 04/10/2018	Έγκριση : Γ.Κ.	ENT 07-20-02
	Αναθεώρηση : 4		Σελ. 3 από 8

36	Κατσαβίδι, ίσιο μεσαίο, μήκους 25cm, τύπου FACOM, RUBICON, βαρέου τύπου.		2 TEM.			
37	Κατσαβίδι, σταυρός μεσαίο, μήκους 15-20cm, τύπου FACOM, RUBICON.		2 TEM.			
38	Συλλογή ALEN κλειδιά		1 TEM.			
39	Λίμα στρογγυλή μικρή, μέγεθος: 8", μήκος λαβής 11.5cm		4 TEM.			
40	Κλειδί Γαλλικό 150mm - 250mm		1 TEM.			
41	Κλειδί Γαλλικό με κλίμακα 300/340		1 TEM.			
42	Κλειδί Γερμανοπολύγωνο Νο 6		3 TEM.			
43	Κλειδί Γερμανοπολύγωνο Νο 17		3 TEM.			
44	Κλειδί Γερμανοπολύγωνο Νο 19		3 TEM.			
45	Κλειδί Γερμανοπολύγωνο Νο 22		3 TEM.			
46	Κλειδί Γερμανοπολύγωνο Νο 25		3 TEM.			
47	Κλειδί Γερμανοπολύγωνο Νο 27		3 TEM.			
48	Κλειδί Γερμανοπολύγωνο Νο 29		3 TEM.			
49	Κλειδί Γερμανοπολύγωνο Νο 30		3 TEM.			
50	Κλειδί Γερμανοπολύγωνο Νο 32		3 TEM.			
51	Κλειδί Γερμανικό Νο 10*11		2 TEM.			
52	Κλειδί Γερμανικό Νο 12*13		2 TEM.			
53	Κλειδί Γερμανικό Νο 16*17		2 TEM.			
54	Κλειδί Γερμανικό Νο 18*19		2 TEM.			
55	Κλειδί Γερμανικό Νο 20*22		2 TEM.			
56	Κλειδί Γερμανικό Νο 24*26		2 TEM.			
57	Κλειδί Γερμανικό Νο 25*28		2 TEM.			
58	Κλειδί Γερμανικό Νο 27*32		2 TEM.			
59	Κλειδί Γερμανικό Νο 30*32		2 TEM.			
60	Λάμες σπαθόσεγας τύπου AEG για κοπή πλαστικού - PVC, 5,6*230mm		50 TEM.			

	Τίτλος : ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ		Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
	Ημερομηνία έγκρισης : 04/10/2018	Έγκριση : Γ.Κ.	ENT 07-20-02
	Αναθεώρηση : 4		Σελ. 4 από 8

61	Λάμες τρυπανιου SDS Φ22, 40cm		2 TEM.			
62	Τρυπάνι καλουπατζήδων 12*400		4 TEM.			
63	Φαλτσέτα – Κόφτης με μεταλλικό σκελετό και ρυθμιζόμενη λάμα, διάστασης 18mm		4 TEM.			
64	Λάμες για Φαλτσέτα - Κόφτη, διάστασης 18 mm, συσκευασία 10 τεμαχίων		4 TEM.			
65	Πριόνι μελαμίνης -τριπλό δόντι 265mm		4 TEM.			
66	Λάμες για πριόνι μελαμίνης 265mm		7 TEM.			
67	Λάμες σιδεροπριόνου - σέγας τύπου διπλής αγκύρας		20 TEM.			
68	Βελόνι τυπου SDS για τρυπανι, μήκος: 250mm		2 TEM.			
69	Αντισκωριακό σπρέι, λιπαντικό, 400ml		8 TEM.			
70	Δεματικό καλωδίων, μήκος: 40cm, συσκευασία 50 τεμαχίων.		3 TEM.			
71	Σχοινί διαμέτρου 1cm		20 ΚΙΛΑ			
72	Σχοινί διαμέτρου 1,2cm		20 ΚΙΛΑ			
73	Υγρό λιπαντικό 1Lt για χρήση σε σύνδεση μεταξύ σωλήνων.		5 TEM.			
74	Δίσκος κοπής μετάλλου 115x1.0 mm		60 TEM.			
75	Δίσκος κοπής μετάλλου 125x1.6 mm		40 TEM.			
76	Δίσκος κοπής μετάλλου 230x1.9 mm		20 TEM.			
77	Δίσκος λείανσης 115x6.5 mm		40 TEM.			
78	Κορδέλα οδοσήμανσης 50 μέτρων		20 TEM.			
79	Μετροταινία, μήκους 5 μέτρων, αυτόματη με κουμπί μπλοκαρίσματος ταινίας		2 TEM.			
80	Συρματόβουρτσα χειρός γενικής χρήσης, με πλαστική λαβή		5 TEM.			
81	Τσέρκι διάτρητο 17*0,75 – 10 μέτρων		2 TEM.			
82	Ζουμπόκαρφα-ρομπότ M6X18		6 TEM.			

	Τίτλος : ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ		Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
	Ημερομηνία έγκρισης : 04/10/2018	Έγκριση : Γ.Κ.	ENT 07-20-02
	Αναθεώρηση : 4		Σελ. 5 από 8

83	Ζουμπόκαρφα-ρομπότ M6X30		6 TEM.			
84	Μολυβοσφραγίδες συσκ. - κουτί 1κιλό		1 TEM.			
85	Σύρμα καρούλι για μολυβοσφραγίδες μήκους 50 μ.		1 TEM.			
86	Περτσινιδόρος χειρός		1 TEM.			
87	Περτσίνια 4,8x20 συσκευασία κουτί 100 τεμαχίων		4 TEM.			
88	Περτσίνια 4,8x30 συσκευασία κουτί 100 τεμαχίων		4 TEM.			
89	Φακός κεφαλής με λαμπτήρα LED 80 LUMEN.		2 TEM.			
90	Σπρέι σήμανσης για τοπογραφική σήμανση και προσωρινό μαρκάρισμα σε διαφορετικές επιφάνειες min 400ml		4 TEM.			
91	Μπογιά μίνιο με χρώμα, για χρήση απευθείας σε σκουριασμένο μέταλλο, με ισχυρή πρόσφυση 750 ml		6 TEM.			
92	Διαλυτικό νίτρου 1 Kgr		4 TEM.			
93	Πινέλο μπογιάς πλάτους 5 cm		1 TEM.			
94	Σιδερολοστός - Σκύλα, μήκος 50-60 cm, πάχος 1,8 cm.		4 TEM.			
95	Σετ Ποτηροτύπανα υδραυλικών με μεταβλητό βήμα δοντιών, κασετίνα 6 τεμαχίων (19, 22, 29, 38, 44 και 57 χιλιοστά και 2 άξονες)		2 TEM.			
			ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ :			
			Φ.Π.Α. :			
			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :			

	Τίτλος : ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ		Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
	Ημερομηνία έγκρισης : 04/10/2018	Έγκριση : Γ.Κ.	ENT 07-20-02
	Αναθεώρηση : 4		Σελ. 6 από 8

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ - ΟΜΑΔΑ Β : ΕΡΓΑΛΕΙΑ - (CPV : 44510000-8)						
A/A	ΕΙΔΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΑΞΙΑ / Μ.Μ.	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1	Εργαλειοθήκη πλαστική διαστάσεων 240x490x285 mm, τύπου STANLEY.		1 TEM.			
2	Σετ κασάνιας με καρυδάκια, μύτες και εξαρτήματα ½ & 1/4' των 80-90 τεμαχίων.		1 TEM.			
3	Μπαταρία για κρουστικό δραπανοκατσάβιδο και μπουλονόκλειδο φορητό τύπου BOSCH GDR Professional , υποδοχή ½", 18V, 2 ταχυτήτων - μπαταρίες λιθίου 18 V, 6AH		1 TEM.			
4	Αντλία για λύματα – inox με κοπτήρα υψηλής ταχύτητας, 2 hp, παροχής 14000 lt/h, στόμιο 1,1/4"- 2", με σπιράλ σωλήνα 18 μέτρων και τα παρελκόμενα υλικά σύνδεσης (ακροσωλήνιο & σφικτήρας). Σώμα μαντεμένιο – άξονας από ανοξείδωτο χάλυβα, θερμική προστασία κινητήρα.		2 TEM.			
			ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ			
			Φ.Π.Α.			
			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ			

	Τίτλος : ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ		Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
	Ημερομηνία έγκρισης : 04/10/2018	Έγκριση : Γ.Κ.	ENT 07-20-02
	Αναθεώρηση : 4		Σελ. 7 από 8

ΟΜΑΔΑ Γ - ΦΟΡΗΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΧΕΙΡΟΣ (CPV: 44512000-2)

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΑΞΙΑ / Μ.Μ.	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1	Κατεδαφιστικό κομπρεσέρ ρεύματος. Ισχύς min των 1200 wat, κρούσεις min 2000 ανά λεπτό, Ισχύ κρούσης min των 14 Joule.		1 TEM.			
				ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ		
				Φ.Π.Α.		
				ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		

ΟΜΑΔΑ Δ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ (CPV: 42900000-5)

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΑΞΙΑ / Μ.Μ.	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1	Δονητής πήχης μπετόν, με τετράχρονο κινητήρα 37,4 cc, Μήκος πήχη: 1,88 m.		1 TEM.			
2	Κομφλέρ - αεροσυμπιεστής αέρα, 50lt 2hp, 230v, με βάση στήριξης και ροδές για μεταφορά.		1 TEM.			
				ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ		
				Φ.Π.Α.		
				ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Μ.

Η προσφορά η οποία κατατίθεται, αφορά την αναφερόμενη στον τίτλο προμήθεια, με σκοπό να καλυφθούν οι ανάγκες των συνεργείων της Δ.Ε.Υ.Α.Μ. προκειμένου να εκτελέσουν το έργο τους, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην υπ' αριθ. πρωτ.:2437/15-09-2022 Τεχνική Έκθεση της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.

Το παρόν έντυπο συμπληρωμένο υποχρεωτικά για όλα τα προσφερόμενα είδη μίας ή περισσότερων ΟΜΑΔΩΝ, αποτελεί οικονομική προσφορά και θα πρέπει να φέρει σφραγίδα και υπογραφή του συμμετέχοντα.

Η συμπλήρωση της στήλης κωδικός δεν είναι υποχρεωτική.

	Τίτλος : ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ		Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
	Ημερομηνία έγκρισης : 04/10/2018	Έγκριση : Γ.Κ.	ENT 07-20-02
	Αναθεώρηση : 4		Σελ. 8 από 8

Παράδοση προσφορών μέχρι 16/12/2022 και ώρα 13:00 μ.μ, στο πρωτόκολλο της ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση deyam@deyamalevizioi.gr. Προσφορές που κατατίθενται στην υπηρεσία **μετά το πέρας του χρονικού ορίου, δεν γίνονται δεκτές.**

Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Ελ. Βενιζέλου 115 – Γάζι
ΑΦΜ 998635192 – Α' ΔΟΥ Ηρακλείου
Τηλέφωνο : 2810-824625 (εσωτ. 5) Fax. 2810-822964

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ	ΕΘΕΩΡΗΘΗ Ο ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Μ
ΦΑΣΟΥΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ	ΚΟΥΓΙΟΥΜΟΥΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ