	Τίτλος : ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ		Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
	Ημερομηνία έγκρισης : 04/10/2018	Έγκριση : Γ.Κ.	ENT 07-20-02
	Αναθεώρηση : 4		Σελ. 1 από 8

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΠΡΟΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ	
ΕΠΩΝΥΜΙΑ	
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	
ΤΗΛΕΦΩΝΟ	
ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ	

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ						
A/A	ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ	ΚΩΔΙ ΚΟΣ	ΠΟΣΟΤ.	ΑΞΙΑ / Μ.Μ.	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ


A. Η/Ζ CE PETROGEN, Ζεύς P110E 110kVA, περιοχή «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ».

1	<ul style="list-style-type: none"> - Αντικατάσταση λιπαντικού, φίλτρων λαδιού, πετρελαίου και αέρος, αντικατάσταση υγρού κυκλώματος ψύξης. - Γενικός λειτουργικός έλεγχος πετρελαιοκινητήρα. - Έλεγχος μπαταριών και συστήματος φόρτισης. - Έλεγχος τάσης και συχνότητας της ηλεκτρογεννήτριας. - Έλεγχος συστημάτων προστασίας κινητήρα. - Έλεγχος ενδεικτικών οργάνων του πίνακα ελέγχου. 		1 TEM.			
2	Περιοδικός έλεγχος κάθε δίμηνο		5 ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ			
3	Φίλτρο αέρα (110kVA)		1 TEM.			
4	Φίλτρο πετρελαίου (110kVA)		1 TEM.			
5	Προφίλτρο πετρελαίου (110kVA)		1 TEM.			
6	Φίλτρο λαδιού (110kVA)		2 TEM.			
7	Λιπαντικό 15-40W (110kVA)		16 ΛΙΤΡΑ			
8	Αντιψυκτικό (110kVA)		16 ΛΙΤΡΑ			
9	Μπαταρία 120 AH – 870 A – 12V κλειστού τύπου		1 TEM.			

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΣΥΝΟΛΟ :						
ΦΠΑ 24% :						
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ :						

B. Η/Ζ CE PETROGEN, Διόνυσος HSW 330E 330kVA, περιοχή «ΒΑΓΙΑΣ».

1	<ul style="list-style-type: none"> - Αντικατάσταση λιπαντικού, φίλτρων λαδιού, πετρελαίου και αέρος, αντικατάσταση υγρού κυκλώματος ψύξης. 		1 TEM.			
---	---	--	--------	--	--	--

	Τίτλος : ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ		Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ	
	Ημερομηνία έγκρισης : 04/10/2018	Έγκριση : Γ.Κ.	ENT 07-20-02	
	Αναθεώρηση : 4		Σελ. 2 από 8	

	<ul style="list-style-type: none"> - Γενικός λειτουργικός έλεγχος πετρελαιοκινητήρα. - Έλεγχος μπαταριών και συστήματος φόρτισης. - Έλεγχος τάσης και συχνότητας της ηλεκτρογεννήτριας. - Έλεγχος συστημάτων προστασίας κινητήρα. - Έλεγχος ενδεικτικών οργάνων του πίνακα ελέγχου. 					
2	Περιοδικός έλεγχος κάθε δίμηνο		5 ΕΠΙΣΚΕ ΨΕΙΣ			
3	Φίλτρο αέρα (330kVA)		1 TEM.			
4	Φίλτρο λαδιού (330kVA)		1 TEM.			
5	Φίλτρο πετρελαίου (330kVA)		1 TEM.			
6	Λιπαντικό 15-40W (330kVA)		35 ΛΙΤΡΑ			
7	Αντιψυκτικό (330kVA)		32 ΛΙΤΡΑ			
8	Φίλτρο με νεροπαγίδα		1 TEM.			
9	Μπαταρία 120 AH – 870 A – 12V κλειστού τύπου		1 TEM.			


ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΣΥΝΟΛΟ :

ΦΠΑ 24% :

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ :

Γ. Η/Ζ GEMCO ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, περιοχή «ΞΕΡΟΠΟΤΑΜΟΣ»

1	<ul style="list-style-type: none"> - Αντικατάσταση λιπαντικού, φίλτρων λαδιού, πετρελαίου και αέρος, αντικατάσταση υγρού κυκλώματος ψύξης. - Γενικός λειτουργικός έλεγχος πετρελαιοκινητήρα. - Έλεγχος μπαταριών και συστήματος φόρτισης. - Έλεγχος τάσης και συχνότητας της ηλεκτρογεννήτριας. - Έλεγχος συστημάτων προστασίας κινητήρα. - Έλεγχος ενδεικτικών οργάνων του πίνακα ελέγχου. 		1 TEM.			
2	Περιοδικός έλεγχος κάθε δίμηνο		5 ΕΠΙΣΚΕ ΨΕΙΣ			

	Τίτλος : ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ		Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ	
	Ημερομηνία έγκρισης : 04/10/2018	Έγκριση : Γ.Κ.		ENT 07-20-02
	Αναθεώρηση : 4			Σελ. 3 από 8

3	Φίλτρο αέρα (kVA)		1 TEM.		
4	Φίλτρο λαδιού (kVA)		1 TEM.		
5	Φίλτρο πετρελαίου (kVA)		1 TEM.		
6	Λιπαντικό 15-40W (kVA)		14 ΛΙΤΡΑ		
7	Αντιψυκτικό (kVA)		12 ΛΙΤΡΑ		
8	Φίλτρο με νεροπαγίδα		1 TEM.		
9	Μπαταρία 100 AH – 12V κλειστού τύπου		1 TEM.		


ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΣΥΝΟΛΟ :

ΦΠΑ 24% :

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ :

Δ. Η/Ζ ΓΕΜΣΟ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, Τ.Κ. «ΦΟΔΕΛΕ»

1	<ul style="list-style-type: none"> - Αντικατάσταση λιπαντικού, φίλτρων λαδιού, πετρελαίου και αέρος, αντικατάσταση υγρού κυκλώματος ψύξης. - Γενικός λειτουργικός έλεγχος πετρελαιοκινητήρα. - Έλεγχος μπαταριών και συστήματος φόρτισης. - Έλεγχος τάσης και συχνότητας της ηλεκτρογεννήτριας. - Έλεγχος συστημάτων προστασίας κινητήρα. - Έλεγχος ενδεικτικών οργάνων του πίνακα ελέγχου. 		1 TEM		
2	Περιοδικός έλεγχος κάθε δίμηνο		5 ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ		
3	Φίλτρο αέρα (kva)		1 TEM.		
4	Φίλτρο λαδιού (kva)		1 TEM.		
5	Φίλτρο πετρελαίου (kva)		1 TEM.		
6	Λιπαντικό 15-40W (kva)		14 ΛΙΤΡΑ		
7	Αντιψυκτικό (kva)		12 ΛΙΤΡΑ		
8	Φίλτρο με νεροπαγίδα		1 TEM.		
9	Μπαταρία 100 AH – 12V κλειστού τύπου		1 TEM.		
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΣΥΝΟΛΟ :					

	Τίτλος : ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ		Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
	Ημερομηνία έγκρισης : 04/10/2018	Έγκριση : Γ.Κ.	ENT 07-20-02
	Αναθεώρηση : 4		Σελ. 4 από 8

ΦΠΑ 24% :	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ :	


Ε. 1^ο Η/Ζ GEMCO ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, Τ.Κ. ΚΑΛΕΣΩΝ

1	<ul style="list-style-type: none"> - Αντικατάσταση λιπαντικού, φίλτρων λαδιού, πετρελαίου και αέρος, αντικατάσταση υγρού κυκλώματος ψύξης. - Γενικός λειτουργικός έλεγχος πετρελαιοκινητήρα. - Έλεγχος μπαταριών και συστήματος φόρτισης. - Έλεγχος τάσης και συχνότητας της ηλεκτρογεννήτριας. - Έλεγχος συστημάτων προστασίας κινητήρα. - Έλεγχος ενδεικτικών οργάνων του πίνακα ελέγχου. 		1 TEM.			
2	Περιοδικός έλεγχος κάθε δίμηνο		5 ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ			
3	Φίλτρο αέρα (kva)		1 TEM.			
4	Φίλτρο λαδιού (kva)		1 TEM.			
5	Φίλτρο πετρελαίου (kva)		1 TEM.			
6	Λιπαντικό 15-40W (kva)		14 ΛΙΤΡΑ			
7	Αντιψυκτικό (kva)		12 ΛΙΤΡΑ			
8	Φίλτρο με νεροπαγίδα		1 TEM.			
9	Μπαταρία 100 AH – 12V κλειστού τύπου		1 TEM.			

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΣΥΝΟΛΟ :	
ΦΠΑ 24% :	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ :	

ΣΤ. 2^ο Η/Ζ GEMCO ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, Τ.Κ. ΚΑΛΕΣΩΝ


1	<ul style="list-style-type: none"> - Αντικατάσταση λιπαντικού, φίλτρων λαδιού, πετρελαίου και αέρος, αντικατάσταση υγρού κυκλώματος ψύξης. - Γενικός λειτουργικός έλεγχος πετρελαιοκινητήρα. - Έλεγχος μπαταριών και συστήματος φόρτισης. - Έλεγχος τάσης και συχνότητας της ηλεκτρογεννήτριας. 		1 TEM.			
---	---	--	--------	--	--	--

	Τίτλος : ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ		Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ	
	Ημερομηνία έγκρισης : 04/10/2018	Έγκριση : Γ.Κ.		ENT 07-20-02
	Αναθεώρηση : 4			Σελ. 5 από 8

	- Έλεγχος συστημάτων προστασίας κινητήρα. - Έλεγχος ενδεικτικών οργάνων του πίνακα ελέγχου.					
2	Περιοδικός έλεγχος κάθε δίμηνο		5 ΕΠΙΣΚΕ ΨΕΙΣ			
3	Φίλτρο αέρα (kva)		1 TEM.			
4	Φίλτρο λαδιού (kva)		1 TEM.			
5	Φίλτρο πετρελαίου (kva)		1 TEM.			
6	Λιπαντικό 15-40W (kva)		14 ΛΙΤΡΑ			
7	Αντιψυκτικό (kva)		12 ΛΙΤΡΑ			
8	Φίλτρο με νεροπαγίδα		1 TEM.			
9	Μπαταρία 100 AH – 12V κλειστού τύπου		1 TEM.			
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΣΥΝΟΛΟ :						
ΦΠΑ 24% :						
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ :						

Z. Η/Ζ CE PETROGEN, T.K. ΜΟΝΗΣ

1	- Αντικατάσταση λιπαντικού, φίλτρων λαδιού, πετρελαίου και αέρος, αντικατάσταση υγρού κυκλώματος ψύξης. - Γενικός λειτουργικός έλεγχος πετρελαιοκινητήρα. - Έλεγχος μπαταριών και συστήματος φόρτισης. - Έλεγχος τάσης και συχνότητας της ηλεκτρογεννήτριας. - Έλεγχος συστημάτων προστασίας κινητήρα. - Έλεγχος ενδεικτικών οργάνων του πίνακα ελέγχου.		1 TEM.			
2	Περιοδικός έλεγχος κάθε δίμηνο		5 ΕΠΙΣΚΕ ΨΕΙΣ			
3	Φίλτρο αέρα (kva)		1 TEM.			
4	Φίλτρο λαδιού (kva)		1 TEM.			
5	Φίλτρο πετρελαίου (kva)		1 TEM.			
6	Λιπαντικό 15-40W (kva)		3 ΛΙΤΡΑ			

	Τίτλος : ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ		Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ	
	Ημερομηνία έγκρισης : 04/10/2018	Έγκριση : Γ.Κ.		ENT 07-20-02
	Αναθεώρηση : 4			Σελ. 6 από 8


9	Μπαταρία 44 ΑΗ – 12V κλειστού τύπου		1 ΤΕΜ.			
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΣΥΝΟΛΟ :						
ΦΠΑ 24% :						
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ :						

Η. 1^ο Η/Ζ(130 KVA) Ricardo, T.K. «ΚΡΟΥΣΣΩΝΑ» (ΕΕΛ ΚΡΟΥΣΣΩΝΑ)

1	<ul style="list-style-type: none"> - Αντικατάσταση λιπαντικού, φίλτρων λαδιού, πετρελαίου και αέρος, αντικατάσταση υγρού κυκλώματος ψύξης. - Γενικός λειτουργικός έλεγχος πετρελαιοκινητήρα. - Έλεγχος μπαταριών και συστήματος φόρτισης. - Έλεγχος τάσης και συχνότητας της ηλεκτρογεννήτριας. - Έλεγχος συστημάτων προστασίας κινητήρα. - Έλεγχος ενδεικτικών οργάνων του πίνακα ελέγχου. 		1 ΤΕΜ.			
2	Περιοδικός έλεγχος κάθε δίμηνο		5 ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ			
3	Φίλτρο αέρα (kva)		1 ΤΕΜ.			
4	Φίλτρο λαδιού (kva)		1 ΤΕΜ.			
5	Φίλτρο πετρελαίου (kva)		1 ΤΕΜ.			
6	Λιπαντικό 15-40W (kva)		18 ΛΙΤΡΑ			
7	Αντιψυκτικό (kva)		20 ΛΙΤΡΑ			
8	Μπαταρία 100 ΑΗ – 12V κλειστού τύπου		1 ΤΕΜ.			
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΣΥΝΟΛΟ :						
ΦΠΑ 24% :						
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ :						

Θ. 2^ο Η/Ζ(35 KVA) Ricardo, T.K. «ΚΡΟΥΣΣΩΝΑ» (ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΚΡΟΥΣΣΩΝΑ)


1	<ul style="list-style-type: none"> - Αντικατάσταση λιπαντικού, φίλτρων λαδιού, πετρελαίου και αέρος, αντικατάσταση υγρού κυκλώματος ψύξης. - Γενικός λειτουργικός έλεγχος πετρελαιοκινητήρα. - Έλεγχος μπαταριών και συστήματος φόρτισης. - Έλεγχος τάσης και συχνότητας της ηλεκτρογεννήτριας. 		1 ΤΕΜ.			
---	---	--	--------	--	--	--

	Τίτλος : ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ		Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ	
	Ημερομηνία έγκρισης : 04/10/2018	Έγκριση : Γ.Κ.		ENT 07-20-02
	Αναθεώρηση : 4			Σελ. 7 από 8

	- Έλεγχος συστημάτων προστασίας κινητήρα. - Έλεγχος ενδεικτικών οργάνων του πίνακα ελέγχου.				
2	Περιοδικός έλεγχος κάθε δίμηνο		5 ΕΠΙΣΚΕ ΨΕΙΣ		
3	Φίλτρο αέρα (kva)		1 ΤΕΜ.		
4	Φίλτρο λαδιού (kva)		1 ΤΕΜ.		
5	Φίλτρο πετρελαίου (kva)		1 ΤΕΜ.		
6	Λιπαντικό 15-40W (kva)		14 ΛΙΤΡΑ		
7	Αντιψυκτικό (kva)		12 ΛΙΤΡΑ		
8	Μπαταρία 100 AH – 12V κλειστού τύπου		1 ΤΕΜ.		
			ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ :		
			Φ.Π.Α. 24 % :		
			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :		

I. Η/Ζ (30 KVA) DAGEN, Τ.Κ. «ΡΟΔΙΑΣ» (ΕΕΛ ΡΟΔΙΑΣ-ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ)

1	- Αντικατάσταση λιπαντικού, φίλτρων λαδιού, πετρελαίου και αέρος, αντικατάσταση υγρού κυκλώματος ψύξης. - Γενικός λειτουργικός έλεγχος πετρελαιοκινητήρα. - Έλεγχος μπαταριών και συστήματος φόρτισης. - Έλεγχος τάσης και συχνότητας της ηλεκτρογεννήτριας. - Έλεγχος συστημάτων προστασίας κινητήρα. - Έλεγχος ενδεικτικών οργάνων του πίνακα ελέγχου.		1 ΤΕΜ.		
2	Περιοδικός έλεγχος κάθε δίμηνο		5 ΕΠΙΣΚΕ ΨΕΙΣ		
3	Φίλτρο αέρα (kva)		1 ΤΕΜ.		
4	Φίλτρο λαδιού (kva)		1 ΤΕΜ.		
5	Φίλτρο πετρελαίου (kva)		1 ΤΕΜ.		
6	Λιπαντικό 15-40W (kva)		14 ΛΙΤΡΑ		
7	Μπαταρία 100 AH – 12V κλειστού τύπου		1 ΤΕΜ.		

	Τίτλος : ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ		Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
	Ημερομηνία έγκρισης : 04/10/2018	Έγκριση : Γ.Κ.	ENT 07-20-02
	Αναθεώρηση : 4		Σελ. 8 από 8

	ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ :	
	Φ.Π.Α. 24 % :	
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :	

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

«Συντήρηση Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών (H/Z) αντλιοστασίων λυμάτων και ΕΕΛ της ΔΕΥΑΜ»

Η προσφορά η οποία κατατίθεται, αφορά την παροχή υπηρεσιών για τη συντήρηση Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών (H/Z) αντλιοστασίων λυμάτων και ΕΕΛ της ΔΕΥΑΜ, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην υπ' αριθ. 50/2022 μελέτη της ΔΕΥΑΜ.

Το παρόν έντυπο συμπληρωμένο υποχρεωτικά για όλα τα προσφερόμενα είδη, αποτελεί οικονομική προσφορά και θα πρέπει να φέρει σφραγίδα και υπογραφή του συμμετέχοντα.

Η συμπλήρωση της στήλης κωδικός δεν είναι υποχρεωτική.

Παράδοση προσφορών μέχρι 22/12/2022 και ώρα 11:00 π.μ., στο πρωτόκολλο της ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση deyam@deyamalevizi.gr. Προσφορές που κατατίθενται στην υπηρεσία **μετά το πέρας του χρονικού ορίου, δεν γίνονται δεκτές.**

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΦΑΣΟΥΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ	ΕΘΕΩΡΗΘΗ Ο ΓΕΝ. Δ/ΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΜ ΚΟΥΓΙΟΥΜΟΥΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
--	--