

	<b>Τίτλος :</b> <b>ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ</b>		<b>Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ</b> <b>ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ</b>
	Ημερομηνία έγκρισης : 04/10/18	Έγκριση : Γ.Κ.	<b>ENT 07-20-02</b>
	Αναθεώρηση : 4		<b>Σελ. 1 από 4</b>

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ		ΠΡΟΣ				
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ						
ΕΠΩΝΥΜΙΑ						
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ						
ΤΗΛΕΦΩΝΟ						
ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ						
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ						
A/A	ΕΙΔΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΑΞΙΑ / Μ.Μ.	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1	Κώνος σήμανσης από PVC διπλής βάσης από καουτσούκ με 2 οριζόντιες ταινίες υψηλής αντανakλαστικότητας τύπου II (ύψος 50cm)		50 TEM.			
2	Ενισχυμένη ταινία σήμανσης περιφράξεως για εργοτάξια λευκή-κόκκινη (τεμάχιο ρολό 700mm - μήκους 200m)		50 TEM.			
3	Επαναφερόμενος άθραυστος κυλινδρικός οριοδείκτης ύψους 75cm, με βάση και βίδες στερέωσης στο έδαφος, με 3 οριζόντιες ταινίες υψηλής αντανakλαστικότητας τύπου II		20 TEM.			
4	Φανός σήμανσης τεχνολογίας LED χαμηλής κατανάλωσης για την προειδοποίηση και σήμανση βιομηχανικών χώρων, εργοταξίων και προσωρινών οδικών παρακάμψεων με μεταλλικό στήριγμα σωλήνα και αυτόματο σύστημα ενεργοποίησης φωτισμού κατά τη διάρκεια της νύκτας. Λαμπτήρας: 2 λαμπτήρες led σε κάθε πλευρά Εκπομπή φωτός: αναλάμπων φως Ένταση φωτεινότητας: 3cd Τύπος μπαταρίας: 1 μπαταρία 4R25 6V ξηρού τύπου 7Ah Διάρκεια μπαταρίας: τουλάχιστον 350h Φωτοκύτταρο για νυχτερινή λειτουργία		15 TEM.			
5	Μπαταρία φανού σήμανσης οδοποιίας τύπου με μεγάλη διάρκεια ζωής- Extra Heavy Duty. 6 V		15 TEM.			
6	Αντιολισθητική ταινία, αυτοκόλλητη τύπου 3M, για σκάλες γραφείων πλάτους 5 cm		75 Μέτρα			
7	Προστατευτικό πλέγμα περιφράξεως για εργοτάξια - δίκτυ με 3 ανακλαστικές λωρίδες - φθορίζουσες ίνες σε 3 ζώνες, για να γίνεται ευδιάκριτο κατά τη διάρκεια της νύχτας, σε ΡΟΛΟ 100 ΜΕΤΡΑ Φωσφοριζέ πορτοκαλί-κίτρινο		3 TEM.			

	<b>Τίτλος :</b> <b>ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ</b>		<b>Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ</b>	
	Ημερομηνία έγκρισης : 04/10/18	Έγκριση : Γ.Κ.	<b>ENT 07-20-02</b>	
	Αναθεώρηση : 4		<b>Σελ. 2 από 4</b>	

8	Αφρώδες προστατευτικό τοίχου με ανακλαστικές λωρίδες, με αυτοκόλλητη ταινία υψηλής απόδοσης για εύκολη εγκατάσταση σε όλες σχεδόν τις επιφάνειες, όπως γύψο, ξύλο, μέταλλο, σκυρόδεμα κλπ, διαστάσεις 44 x 10 cm		6 TEM.			
9	Σήμα αυτοκόλλητο κυκλικό : «Απαγορεύεται η είσοδος στους μη έχοντες εργασίας» Μαύρο εικονοσύμβολο σε λευκό φόντο, με κόκκινη περίμετρο (το κόκκινο χρώμα πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον το 35% της επιφάνειας της πινακίδας) και κόκκινη γραμμή διαγραφής (που κατεβαίνει από αριστερά προς τα δεξιά, καθόλο το μήκος του εικονογράμματος υπό γωνία 45ο) Σήμα εργασιακής προστασίας – Σήμα Απαγόρευσης (Σ.Α. 11), αυτοκόλλητο sticker, διαστάσεις 25*32cm		50 TEM			
10	Σήμα αυτοκόλλητο τριγωνικό : «Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας» Μαύρο εικονοσύμβολο σε κίτρινο φόντο με μαύρο περίγραμμα (το κίτρινο χρώμα πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον το 35% της επιφάνειας της πινακίδας) Σήμα εργασιακής προστασίας – Σήμα Προειδοποίησης (Σ.Π. 11), αυτοκόλλητο sticker, διαστάσεις 10*10cm		50 TEM			
11	Σήμα : «Έξοδος κινδύνου». Ορθογώνιο σχήμα, Λευκό εικονοσύμβολο σε πράσινο φόντο (το πράσινο χρώμα πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον το 50% της επιφάνειας της πινακίδας). διαστάσεις 25*14cm		6 TEM.			
12	Σήμα : «Οδός διαφυγής». ΔΕΞΙΑ/ΑΡΙΣΤΕΡΑ Ορθογώνιο σχήμα, Λευκό εικονοσύμβολο σε πράσινο φόντο (το πράσινο χρώμα πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον το 50% της επιφάνειας της πινακίδας). Σήμα εργασιακής προστασίας – Σήμα Προειδοποίησης (Σ.Δ. 1), αυτοκόλλητο sticker, διαστάσεις 25*14cm		8 TEM. (4+4)			
13	Σήμα : «Οδός διαφυγής». ΠΑΝΩ ΚΑΙ ΔΕΞΙΑ Ορθογώνιο σχήμα, Λευκό εικονοσύμβολο σε πράσινο φόντο (το πράσινο χρώμα		8 TEM.			

	<b>Τίτλος :</b> <b>ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ</b>		<b>Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ</b> <b>ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ</b>
	Ημερομηνία έγκρισης : 04/10/18	Έγκριση : Γ.Κ.	<b>ENT 07-20-02</b>
	Αναθεώρηση : 4		<b>Σελ. 3 από 4</b>


	πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον το 50% της επιφάνειας της πινακίδας). Σήμα εργασιακής προστασίας – Σήμα Προειδοποίησης (Σ.Δ. 6), αυτοκόλλητο sticker, διαστάσεις 25*14cm				
14	Σήμα : «Οδός διαφυγής». ΠΑΝΩ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΕΡΑ Ορθογώνιο σχήμα, Λευκό εικονοσύμβολο σε πράσινο φόντο (το πράσινο χρώμα πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον το 50% της επιφάνειας της πινακίδας). Σήμα εργασιακής προστασίας – Σήμα Προειδοποίησης (Σ.Δ. 7), αυτοκόλλητο sticker, διαστάσεις 25*14cm		8 TEM.		
15	Σήμα : «Πυροσβεστήρας». Ορθογώνιο σχήμα, Λευκό εικονοσύμβολο σε κόκκινο φόντο (το κόκκινο χρώμα πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον το 50% της επιφάνειας της πινακίδας) Σήμα εργασιακής προστασίας – Σήμα Προειδοποίησης (Σ.ΠΕ. 1), αυτοκόλλητο sticker, διαστάσεις 10*10 cm		20 TEM.		
16	Ανακλαστική πινακίδα εργοταξιακής σήμανσης - σήμα προειδοποίησης με την ένδειξη σε κείμενο «ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΛΟΓΩ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ»,(Κ-20) διαστάσεις 70c x70cm, τύπου 2		8 TEM.		
17	Σήμανση αυτοκόλλητη με τίτλο : «Προσοχή στις σκάλες κρατάμε την κουπαστή», διαστάσεις 25*14cm		15 TEM.		
18	Σήμα εργοστασιακής προστασίας - σήμα υποχρέωσης αυτοκόλλητο sticker, διαστάσεις 20x20 με την ένδειξη σε κείμενο «ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ».		8 TEM.		

	<b>ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ</b>	
	<b>Φ.Π.Α.</b>	
	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>	

**ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ**

**«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ»**

Η προσφορά η οποία κατατίθεται, αφορά την αναφερόμενη στον τίτλο προμήθεια, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην υπ' αριθ. πρωτ.:1043/26-04-2023 τεχνική έκθεση της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.

	<b>Τίτλος :</b> <b>ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ</b>		<b>Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ</b> <b>ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ</b>
	Ημερομηνία έγκρισης : 04/10/18	Έγκριση : Γ.Κ.	<b>ENT 07-20-02</b>
	Αναθεώρηση : 4		<b>Σελ. 4 από 4</b>

**Το παρόν έντυπο συμπληρωμένο υποχρεωτικά** για όλα τα προσφερόμενα είδη, αποτελεί οικονομική προσφορά και θα πρέπει να κατατεθεί με σφραγίδα και υπογραφή του συμμετέχοντα. Η συμπλήρωση της στήλης κωδικός δεν είναι υποχρεωτική.

**Παράδοση προσφορών μέχρι 04/05/2023 και ώρα 13:00 μ.μ.**, στο πρωτόκολλο της ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [deyam@deyamalevizi.gr](mailto:deyam@deyamalevizi.gr) με κοινοποίηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση [mfasoulakis@deyamalevizi.gr](mailto:mfasoulakis@deyamalevizi.gr).

Προσφορές που κατατίθενται στην υπηρεσία μετά το πέρας του χρονικού ορίου, δεν γίνονται δεκτές.

**Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ**  
**Ελ. Βενιζέλου 115 – Γάζι**  
**ΑΦΜ 998635192 – Α' ΔΟΥ Ηρακλείου**  
**Τηλέφωνο : 2814409067, 2814409090**

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  ΦΑΣΟΥΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛΗΣ	ΕΘΕΩΡΗΘΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ  ΚΟΥΓΙΟΥΜΟΥΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
---	--