

	<b>Τίτλος :</b> <b>ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ</b>		<b>Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ</b> <b>ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ</b>
	Ημερομηνία έγκρισης : 04/10/18	Έγκριση : Γ.Κ.	<b>ENT 07-20-02</b>
	Αναθεώρηση : 4		<b>Σελ. 1 από 1</b>

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΠΡΟΣ
<b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ</b>	
ΕΠΩΝΥΜΙΑ	
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	
ΤΗΛΕΦΩΝΟ	
ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ	

<b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ</b>						
Α/Α	ΕΙΔΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΑΞΙΑ / Μ.Μ.	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1	Υποχλωριώδες Νάτριο με περιεκτικότητα 12% έως 14% σε ενεργό χλώριο.		48.400 κιλά			
2	Υποχλωριώδες Ασβέστιο 68-70 %, σε ταμπλέτες 7 γρ. (Briquette)		90 κιλά			
3	Αντιδραστήριο μέτρησης ελευθέρου χλωρίου (συσκ. - πακέτο των 100 τεμ.)		10 τεμ.			
4	Ασβέστης (άσβεστος) σε μορφή σκόνης		16 τεμ.			
5	Φιαλίδιο για χρωματόμετρο - στρογγυλό γυάλινο φιαλίδιο διαμέτρου 1", όγκου 10ml, βαθμονομημένο για χρωματόμετρο Hach Pocket Colorimeter II (συσκ. - πακέτο των 6 τεμ.)		1 τεμ.			
				<b>ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ</b>		
				<b>Φ.Π.Α.</b>		
				<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>		

<b>ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ</b>	
<b>«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΟΥΣ ΝΑΤΡΙΟΥ, ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΟΥΣ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΒΕΣΤΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΣΚΟΝΗΣ»</b>	
<p>Η προσφορά η οποία κατατίθεται, αφορά την αναφερόμενη στον τίτλο προμήθεια, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην υπ' αριθ. 50/2023 μελέτη της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.</p> <p><b>Το παρόν έντυπο συμπληρωμένο υποχρεωτικά</b> για όλα τα προσφερόμενα είδη, αποτελεί οικονομική προσφορά και θα πρέπει να φέρει σφραγίδα και υπογραφή του συμμετέχοντα.</p> <p>Η συμπλήρωση της στήλης κωδικός δεν είναι υποχρεωτική.</p> <p><b>Παράδοση προσφορών μέχρι 11/10/2023 και ώρα 13:00 μ.μ.</b>, στο πρωτόκολλο της ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση <a href="mailto:deyam@deyamalevizi.gr">deyam@deyamalevizi.gr</a>.</p> <p>Προσφορές που κατατίθενται στην υπηρεσία <b>μετά το πέρας του χρονικού ορίου, δεν γίνονται δεκτές.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ</b>  <b>Ελ. Βενιζέλου 115 – Γάζι, 71414</b>  <b>ΑΦΜ 998635192 – ΔΟΥ Ηρακλείου</b>  <b>Τηλέφωνο : 2814409067</b></p>	

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΦΑΣΟΥΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ	ΕΘΕΩΡΗΘΗ Ο ΓΕΝ. Δ/ΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ ΚΟΥΓΙΟΥΜΟΥΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
--	--