



ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ  
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ –  
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Μ.

**ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

(Κριτήριο κατακύρωσης : η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής)



ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ  
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ –  
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Μ.

## **ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

(Κριτήριο ανάθεσης : Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής,  
άρθρο 311 του Ν. 4412/2016)

Του οικονομικού φορέα .....

.....

με έδρα τ....., οδός ..... αριθ. : ....., Τ.Κ. ....

Τηλέφωνο : ....., Fax : ....., E-mail : .....

### **Προς:**

**Δ.Ε.Υ.Α ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ**

Ελ. Βενιζέλου 115, Γάζι, 71414.

Αφού έλαβα γνώση της διακήρυξης της αναγραφόμενης στον τίτλο προμήθειας και των εγγράφων της σύμβασης, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω την εκτέλεση της προμήθειας με τις κατωτέρω τιμές.

---

**Ο οικονομικός φορέας**

## ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – 4

### ΟΜΑΔΑ 4η : ΣΤΡΟΦΙΓΓΕΣ, ΚΡΟΥΝΟΙ, ΔΙΚΛΕΙΔΕΣ και ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΕΙΔΗ (CPV : 42130000-9)

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Μ.Μ.	ΠΟΣΟΤ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔ. (€)	ΔΑΠΑΝΗ (€)
1	Ορειχάλκινος Σφαιρικός κρουνός, ολικής παροχής, βαρέως τύπου, με θηλυκό - θηλυκό άκρο, DN 15 (1/2"), PN 16 - Μοχλός Χειρισμού : Λαβή ή Πεταλούδα αλουμινίου	TEM	500	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
2	Ορειχάλκινος Σφαιρικός κρουνός, ολικής παροχής, βαρέως τύπου, με θηλυκό - θηλυκό άκρο, DN 25 (1"), PN 16 - Μοχλός Χειρισμού : Λαβή ή Πεταλούδα αλουμινίου	TEM	20	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
3	Σύνδεσμος αγκύρωσης ορειχάλκινος για σωλήνες πολυαιθυλενίου (Ρακόρ συσφίξεως ΡΕ/αρσενικό), διαμέτρου Φ 20x1/2", PN 16, με το αντίστοιχο ορειχάλκινο δακτυλίδι σύσφιξης, (με δακτύλιο ακαμψίας )	TEM	500	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
4	Σύνδεσμος αγκύρωσης ορειχάλκινος για σωλήνες πολυαιθυλενίου (Ρακόρ συσφίξεως ΡΕ/αρσενικό), διαμέτρου Φ 32x1", PN 16, με το αντίστοιχο ορειχάλκινο δακτυλίδι σύσφιξης,(με δακτύλιο ακαμψίας)	TEM	40	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:

**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ  
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ**

5	Σύνδεσμος αγκύρωσης ορειχάλκινος για σωλήνες πολυαιθυλενίου (Ρακόρ συσφίξεως ΡΕ/θηλυκό), διαμέτρου Φ 32χ1", PN 16, με το αντίστοιχο ορειχάλκινο δακτυλίδι σύσφιξης,(με δακτύλιο ακαμψίας)	TEM	30	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
6	Σύνδεσμος αγκύρωσης ορειχάλκινος για σωλήνες πολυαιθυλενίου (Ρακόρ συσφίξεως ΡΕ/θηλυκό), διαμέτρου Φ 20χ1/2", PN 16, με το αντίστοιχο ορειχάλκινο δακτυλίδι σύσφιξης,(με δακτύλιο ακαμψίας)	TEM	100	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
7	Σύνδεσμος αγκύρωσης ορειχάλκινος για σωλήνες πολυαιθυλενίου (Ρακόρ συσφίξεως ΡΕ/ΡΕ), διαμέτρου Φ 32χ32, PN 16, με το αντίστοιχο ορειχάλκινο δακτυλίδι σύσφιξης,(με δακτύλιους ακαμψίας)	TEM	20	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
8	Ορειχάλκινα Ρακόρ Μηχανικής Σύσφιξης Φ20Χ1/2" θηλυκό (για χαλκοσωλήνας)	TEM	50	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
9	Ορειχάλκινα Ρακόρ Μηχανικής Σύσφιξης Φ18Χ1/2" Αρσ (για χαλκοσωλήνας)	TEM	30	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
10	Ορειχάλκινα Ρακόρ Μηχανικής Σύσφιξης Φ15Χ1/2" Αρσ (χαλκοσωλήνα)	TEM	20	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ  
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

11	Ορειχάλκινα Ρακόρ Μηχανικής Σύσφιξης Φ15Χ1/2" Θυλ. (χαλκοσωλήνα)	TEM	20	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
12	Σύνδεσμος αγκύρωσης ορειχάλκινος για σωλήνες δικτυωμένου πολυαιθυλενίου (Ρακόρ θηλυκό/PEX), διαμέτρου Φ 18χ2χ1/2" ,PN 10/16	TEM	68	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
13	Σύνδεσμος αγκύρωσης ορειχάλκινος για σωλήνες δικτυωμένου πολυαιθυλενίου (Ρακόρ αρσενικό/PEX), διαμέτρου Φ 18χ2,5χ1/2" ,PN 10/16	TEM	900	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
14	Σύνδεσμος αγκύρωσης ορειχάλκινος για σωλήνες δικτυωμένου πολυαιθυλενίου (Ρακόρ θηλυκό/PEX), διαμέτρου Φ 18χ2,5χ1/2" ,PN 10/16	TEM	500	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
15	Σύνδεσμος αγκύρωσης ορειχάλκινος για σωλήνες δικτυωμένου πολυαιθυλενίου (Ρακόρ αρσενικό /PEX), διαμέτρου Φ 22χ3χ1/2" , PN 10/16	TEM	20	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
16	Σύνδεσμος αγκύρωσης ορειχάλκινος για σωλήνες δικτυωμένου πολυαιθυλενίου (Ρακόρ PEX/PEX), διαμέτρου Φ 18χ2,5χ18 ,PN 10/16	TEM	100	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
17	Σύνδεσμος αγκύρωσης ορειχάλκινος για σωλήνες δικτυωμένου πολυαιθυλενίου (Ρακόρ PEX/PEX), διαμέτρου Φ 22χ3χ22 ,PN 10/16	TEM	10	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ  
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

18	Μαστός ορειχάλκινος συστολικός αρσενικός 1/2"χ 1" PN 16, βαρέως τύπου	TEM	50	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
19	Μαστός ορειχάλκινος συστολικός αρσενικός 1/2"χ 3/4" PN 16, βαρέως τύπου	TEM	50	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
20	Μαστός ορειχάλκινος 3/4" PN 16, βαρέως τύπου	TEM	40	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
21	Μαστός ορειχάλκινος 1/2" PN 16, βαρέως τύπου	TEM	800	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
22	Ορειχάλκινη προσθήκη 1/2" Αρσ -θηλ, μήκους 15 mm , βαρέως τύπου	TEM	50	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
23	Ορειχάλκινη προσθήκη 1/2" Αρσ -θηλ, μήκους 25 mm , βαρέως τύπου	TEM	30	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
24	Προσθήκη βαρέως τύπου 1/2", μήκους 1 cm	TEM	50	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ  
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

25	Προσθήκη βαρέως τύπου 1/2", μήκους 2 cm	TEM	50	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
26	Προσθήκη βαρέως τύπου 1/2", μήκους 3 cm	TEM	50	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
27	Προσθήκη βαρέως τύπου 1/2", μήκους 5 cm	TEM	150	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
28	Ορειχάλκινες τάπες Αρσενικές 1/2', Βαρέως Τύπου	TEM	30	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
29	Ορειχάλκινες τάπες θηλυκές 1/2", Βαρέως Τύπου	TEM	20	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
30	Ορειχάλκινες τάπες Αρσενικές 3/4", Βαρέως Τύπου	TEM	40	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
31	Ορειχάλκινο ΤΑΥ 1/2" θηλυκό, Βαρέως Τύπου	TEM	100	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ  
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

32	Ορειχάλκινο ΤΑΥ 18χ2,5 Βαρέως Τύπου	TEM	5	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
33	Ορειχάλκινο ΤΑΥ 1" θηλυκό, Βαρέως Τύπου	TEM	50	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
34	Ορειχάλκινη Γωνία αρσενική - θηλυκή 1/2", Βαρέως τύπου	TEM	200	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
35	Ορειχάλκινη Γωνία Φ18x2,5x18 16 atm για μονοσωλήνιο 18χ2,5 PE80 (Γωνία με ραکور)	TEM	20	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
36	Συστολή Αμερικής (Βαρέως τύπου) ορειχάλκινη 3/4"χ1/2"	TEM	75	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
37	Συστολή Αμερικής (Βαρέως τύπου) ορειχάλκινη 3/8"χ1/2"	TEM	10	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
38	Συστολή Αμερικής (Βαρέως τύπου) ορειχάλκινη 1"χ1/2"	TEM	20	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:



ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ  
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

39	Συστολή Αγγλίας (Βαρέως τύπου) ορειχάλκινη 3/4"χ1/2"	TEM	50	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
40	Συστολή Αγγλίας (Βαρέως τύπου) ορειχάλκινη 1"χ1/2"	TEM	20	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
41	Ορειχάλκινος Μειωτής τύπου μεμβράνης (σπείρωμα ) 2" (DN 50), PN 16	TEM	2	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
42	Ορειχάλκινος Μειωτής τύπου μεμβράνης (σπείρωμα ) 1. 1/2" (DN40) ,PN 16	TEM	2	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
43	Σέλλες Επισκευής, Ολικής Επικάλυψης, Μία σειρά Βιδών (αρμός) 60-67mm /Μήκος 300 mm	TEM	5	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
44	Σέλλες Επισκευής, Ολικής Επικάλυψης, Δύο σειρές Βιδών (αρμός) 216-238mm /Μήκος 300 mm	TEM	2	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
45	Σύνδεσμος ορειχάλκινος μηχ. σύσφιξης για σωλήνες πολυαιθυλενίου, διαμέτρου Φ50, PN 16	TEM	5	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:

**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ  
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ**

**ΤΙΤΛΟΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ –  
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Μ.**

46	Σύνδεσμος ορειχάλκινος μηχ. σύσφιξης για σωλήνες πολυαιθυλενίου, διαμέτρου Φ63, PN 16	ΤΕΜ	5	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
47	Λινάρι για υδραυλική χρήση	Κιλό	20	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
<b>ΣΥΝΟΛΟ :</b>					
<b>Φ.Π.Α. :</b>					
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ :</b>					

**ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ) :** .....

.....

Ο Οικονομικός Φορέας