

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Ταχ. Δ/ση : Ελ. Βενιζέλου 115, Γάζι ,71414
Τηλέφωνο : 2814409067
E-Mail : deyam@deyamalevizi.gr

Γάζι : 6/11/2024

Αρ. Πρωτ. : 3236

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΘΕΜΑ : Προμήθεια στεγανών μεταλλικών κιβωτίων (Containers) για χρήση ως χώρος αποθήκευσης και προστασίας υλικών της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.

Η Δ.Ε.Υ.Α.Μ. διαθέτει υπαίθριο περιφραγμένο αποθηκευτικό χώρο στην οδό 3^{ης} Σεπτεμβρίου στο Γάζι, όπου αποθηκεύει διάφορα υλικά τα οποία χρησιμοποιούνται από τα συνεργεία της για την επισκευή, τη συντήρηση και την επέκταση των δικτύων της. Μεταξύ αυτών αποθηκεύονται και σωλήνες ύδρευσης και αποχέτευσης διαφόρων διατομών και μήκους. Οι σωλήνες αυτές είναι εκτεθειμένες στην ηλιακή ακτινοβολία με κίνδυνο να καταστραφούν.

Ο χώρος παρόλο που είναι περιφραγμένος δεν παύει να είναι εκτεθειμένος σε κακόβουλες ενέργειες με σκοπό την κλοπή, την πρόκληση βλάβης κ.λ.π. Για το λόγο αυτό δεν μπορούν να αποθηκευτούν διάφορα υλικά, μικρά μηχανήματα και εργαλεία, με αποτέλεσμα να επιβαρύνεται σημαντικά η αποθήκη της ΔΕΥΑΜ, στο υπόγειο του κτηρίου στέγασης των γραφείων της.

Για την προφύλαξη των υλικών από την ηλιακή ακτινοβολία, την κλοπή και τη δολιοφθορά, προτείνεται στο Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜ η προμήθεια δύο (2) μεταχειρισμένων στεγανών μεταλλικών κιβωτίων (Containers) για χρήση ως χώρος αποθήκευσης.

Οι εξωτερικές διαστάσεις των κιβωτίων (Μ-Π-Υ) θα είναι τουλάχιστο: 12,30μ. χ 2,45μ. χ 2,90 και οι εσωτερικές διαστάσεις (Μ-Π-Υ) 12,00μ. χ 2,35μ. χ 2,70μ.

Μοντέλο 2006 ή μεταγενέστερο.

Τα κιβώτια (Containers) θα παραδοθούν στον υπαίθριο περιφραγμένο αποθηκευτικό χώρο της ΔΕΥΑΜ στην οδό 3^{ης} Σεπτεμβρίου στο Γάζι.

Η δαπάνη θα καλυφθεί από ίδιους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α. Μαλεβιζίου έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά στο ποσό των 6.900,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α και καλύπτεται από τον Προϋπολογισμό του 2024 της ΔΕΥΑΜ, σε βάρος των κωδικών Κ.Α.: 14-04 «Μέσα αποθήκευσης και μεταφοράς».

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στον κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 44613300-3.

Η προμήθεια θα γίνει με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με το άρθρο 328 και τις διατάξεις του Ν.4412/2016 ΦΕΚ 147 Α' /8-8-16. Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής.

Συντάχθηκε

Θεωρήθηκε

Γκιαουράκης Δημήτριος
Δρ.-Μηχ., Διπλ/χος Ηλεκ/γος Μηχ/κός, MSc
Προϊστάμενος Τμήματος Η/Μ Εξοπλισμού

Κουγιουμουτζάκης Γεώργιος
Οικονομολόγος Π.Ε. MSc
Γεν. Δ/ντής ΔΕΥΑΜ

Φασουλάκης Μιχάλης
Διοίκηση Επιχειρήσεων Τ.Ε.
Γραφείο Προμηθειών Δ.Ε.Υ.Α.Μ.

Καλογεράκη Ανθούλα
Τμήμα Λογιστικής Τ.Ε.
Προϊστ. Διοικητ. & Οικον. Υπηρεσίας ΔΕΥΑΜ

Σαλεβουράκη Μαρία
Οικονομολόγος Π.Ε. MSc
Δ/ντρια Διοικητ. & Οικον. Υπηρεσίας ΔΕΥΑΜ

Μπαρτσιδής Παρασκευή
Αγρ. Τοπογράφος Μηχ/κος, MSc
Δ/ντρια Τεχνικής Υπηρεσίας ΔΕΥΑΜ