



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ  
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  
Τμήμα Προστασίας Διοίκησης και Διαχείρισης  
Δασών και Δημοσίου Κατηγόρου

Ταχ. Δ/ση: Παναγίας Μαλεβή  
(Δασικό Φυτόριο Φοινικιάς)  
Τ.Κ. 714 10 - Ηράκλειο

Πληροφορίες: Γιάννης Ασπετάκης

Τηλέφωνο: 281 0 264942

281 0 264940

Fax: 281 0 314580

E-mail: i.aspetakis@apdkritis.gov.gr

Ηράκλειο 22 / 11 / 2021

Αρ. Πρωτ.: 7178

ΠΡΟΣ : ✓ ΔΕΥΑ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

Ελ. Βενιζέλου 115, Τ.Κ. 714 14, Γάζι  
Ηρακλείου

ΚΟΙΝ : Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ &  
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΑΣΩΝ Α.Δ. ΚΡΗΤΗΣ

ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ  
Αρ. Πρωτοκόλλου 2933  
Ημερομηνία 22/11/21  
Π.Ρ. Δ/Σ  
Γ. Δ/ΝΤΗΣ  
ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡ.  
Δ/ΚΗ ΥΠΗΡ.  
ΔΙΚ/ΚΗ ΥΠΗΡ.

**ΘΕΜΑ:** Χορήγηση έγκρισης για το έργο: «Επισκευή χαλικοφίλτρων στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Ροδιάς - Κρουσώνα και αγωγού μεταφοράς ακαθάρτων στην ΕΕΛ Κρουσώνα».

**ΣΧΕΤ :** Το αριθμ. 2726/02-11-2021 έγγραφο σας.

Με το ανωτέρω σχετικό σας έγγραφο μας προσκομίσατε αντίγραφα τεχνικής περιγραφής με συνημμένες γενικές οριζοντιογραφίες, που αφορούν το έργο: «Επισκευή χαλικοφίλτρων στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Ροδιάς – Κρουσώνα και αγωγού μεταφοράς ακαθάρτων στην ΕΕΛ Κρουσώνα», προκειμένου να σας χορηγήσουμε έγκριση, στα πλαίσια των διατάξεων της δασικής νομοθεσίας.

Στη τεχνική περιγραφή προβλέπονται οι παρακάτω εργασίες:

α. Αντικατάσταση τμήματος του υφιστάμενου αγωγού μεταφοράς ακαθάρτων του βόρειου κλάδου, του δικτύου αποχέτευσης Κρουσώνα, μήκους 182 μ., λόγω βλάβης. Το τμήμα αυτό του αγωγού αποτυπώνεται στο τοπογραφικό (Γενική Οριζοντιογραφία – Αρ. σχεδίου 1), κλίμακας 1:5000 και ημερομηνία Αύγουστος 2021, της πολιτικού μηχανικού Ελευθερίας Χουστουλάκη, διέρχεται δε κάτω από την κοίτη ρέματος της περιοχής με δασική βλάστηση.

Το τμήμα της κοίτης του ρέματος, από το οποίο διέρχεται ο υπό αντικατάσταση αγωγός, έχει χαρακτηρη ΔΔ<sup>1</sup> και ΑΔ<sup>2</sup> στον αναρτημένο δασικό χάρτη Π.Ε. Ηρακλείου<sup>3</sup> και υπάγεται στις προστατευτικές διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.

β. Αντικατάσταση υφιστάμενου αγωγού προσαγωγής λυμάτων στο φρεάτιο ΕΦ3, συνολικού μήκους 300 μ. Ο αγωγός αυτός διέρχεται εντός των ορίων του οικισμού του Κρουσώνα, συνεπώς από έκταση της παρ. 6ζ, αρθρ. 3, Ν. 998/79, όπως ισχύει, μη υπαγόμενη στις προστατευτικές διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.

γ. Αντιστήριξη του βόρειου τμήματος του υδροβιότοπου στη μονάδα επεξεργασίας του Κρουσώνα, καθώς και αντικατάσταση της περίφραξης, με κατασκευή νέας, του δυτικού τμήματος του οικοπέδου της ΕΕΛ, συνολικού μήκους 20 μ.

Η ΕΕΛ Κρουσώνα βρίσκεται εντός έκτασης με χαρακτηρη ΠΑ<sup>4</sup> στον αναρτημένο δασικό χάρτη, μη υπαγόμενη στις προστατευτικές διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.

<sup>1</sup> ΔΔ ΔΑΣΗ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ Α/Φ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΗΣ ΛΗΨΗΣ Ή ΠΡΟΫΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
ΔΑΣΗ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ Α/Φ ΠΡΟΣΦΑΤΗΣ ΛΗΨΗΣ & ΣΤΙΣ ΑΥΤΟΨΙΕΣ

<sup>2</sup> ΑΔ ΑΛΛΗΣ ΜΟΡΦΗΣ / ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ Α/Φ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΗΣ ΛΗΨΗΣ  
ΔΑΣΗ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ Α/Φ ΠΡΟΣΦΑΤΗΣ ΛΗΨΗΣ & ΣΤΙΣ ΑΥΤΟΨΙΕΣ

<sup>3</sup> Υπ' αριθμ. 554/29-01-2021 απόφαση του Δ/ντή Δασών Ηρακλείου (ΑΔΑ: ΨΟΨΘΟΡ1Θ-ΜΕΩ)

<sup>4</sup> ΠΑ ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ & ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ - ΜΗ ΔΑΣΙΚΕΣ  
ΔΑΣΗ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ Α/Φ ΠΡΟΣΦΑΤΗΣ ΛΗΨΗΣ & ΣΤΙΣ ΑΥΤΟΨΙΕΣ

δ. Μόνωση των δεξαμενών των χαλκοφίλτρων στις ΕΕΛ Ροδιάς και Κρουσώνα. Η ΕΕΛ Ροδιάς επίσης βρίσκεται εντός έκτασης με χαρακτήρα ΑΑ<sup>5</sup> στον αναρτημένο δασικό χάρτη, μη υπαγόμενη στις προστατευτικές διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.

Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων οικισμού Κρουσώνα Δήμου Μαλεβιζίου», εγκρίθηκε με την αριθμ. 6662/30-11-2010 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης. Με την αριθμ. 4940π.ε./23-02-2012 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, εγκρίθηκε η συμπλήρωση – τροποποίηση και επικαιροποίηση της προαναφερόμενης ΑΕΠΟ, προκειμένου να περιληφθούν στο έργο και τα δίκτυα μεταφοράς λυμάτων στην ΕΕΛ Κρουσώνα. Η ΑΕΠΟ είχε ισχύ έως τις 30-11-2020 η οποία αυτοδίκαια παρατείνεται έως 30-11-2025, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρ. 1 του Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α'07-05-2020).

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Δεν απαιτείται αδειοδότηση από την Υπηρεσία μας των προβλεπόμενων εργασιών εντός των εκτάσεων που δεν υπάγονται στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας,.

2. Εφόσον ο αγωγός μεταφοράς ακαθάρτων στην ΕΕΛ Κρουσώνα, περιλαμβάνεται στην ανωτέρω ΑΕΠΟ του έργου, θεωρούμε ότι η εργασία αντικατάστασης, λόγω βλάβης, του τμήματος αυτού, που διέρχεται από ρέμα υπαγόμενο στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, δεν απαιτεί ειδική αδειοδότηση από την Υπηρεσία μας.

3. Στα πλαίσια των διατάξεων της δασικής νομοθεσίας για την προστασία του περιβάλλοντος, θα πρέπει όμως να λάβετε σοβαρά υπόψη κατά τις εργασίες αντικατάστασης του αγωγού εντός του ρέματος, τα παρακάτω:

α. Η οποιαδήποτε φθορά δασικής βλάστησης θα περιοριστεί στην ελάχιστη δυνατή. Για την υλοτομία δέντρων και θάμνων που υπάρχουν εντός του ρέματος θα προηγηθεί έγκριση υλοτομίας από τη Δ/νση Δασών Ηρακλείου.

β. Οι εργασίες να πραγματοποιηθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η όχληση στην πανίδα σας περιοχής.

Σας επιστρέφουμε συνημμένα το ένα τεύχος τεχνικής περιγραφής που μας προσκομίσατε.



**Μ.Ε.Σ.Α.Δ.Κ.  
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ Δ/ΝΤΗΣ ΔΑΣΩΝ  
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ**

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ  
ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ**

<sup>5</sup> ΑΑ ΑΛΛΗΣ ΜΟΡΦΗΣ / ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ Α/Φ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΗΣ ΛΗΨΗΣ  
ΑΛΛΗΣ ΜΟΡΦΗΣ / ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ Α/Φ ΠΡΟΣΦΑΤΗΣ ΛΗΨΗΣ & ΣΤΙΣ ΑΥΤΟΨΙΕΣ