



Δ.Ε.Υ.Α.
ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ –
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Μ.

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

(Κριτήριο κατακύρωσης : η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής)



Δ.Ε.Υ.Α.
ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ –
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Μ.

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

(Κριτήριο ανάθεσης : Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής,
άρθρο 311 του Ν. 4412/2016)

Του οικονομικού φορέα

.....
με έδρα τ....., οδός αριθ. :, Τ.Κ.

Τηλέφωνο :, Fax :, E-mail :

Προς:

Δ.Ε.Υ.Α ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

Ελ. Βενιζέλου 115, Γάζι, 71414.

Αφού έλαβα γνώση της διακήρυξης της αναγραφόμενης στον τίτλο προμήθειας και των εγγράφων της σύμβασης, υποβάλλω την παρούσα προσφορά για την/τις ομάδα/ες¹ συμμετοχής και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω την εκτέλεση της προμήθειας με τις κατωτέρω τιμές.

Ο οικονομικός φορέας

** (1) Συμπληρώνεται η ομάδα/ες συμμετοχής π.χ. 1 ή 1 και 2 κ.λ.π.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – 3

ΟΜΑΔΑ 3η : ΣΤΡΟΦΙΓΓΕΣ, ΚΡΟΥΝΟΙ, ΔΙΚΛΕΙΔΕΣ και ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΕΙΔΗ (CPV : 42130000-9)

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Μ.Μ.	ΠΟΣΟΤ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔ. (€)	ΔΑΠΑΝΗ (€)
1	Ορειχάλκινος Σφαιρικός κρουνός, ολικής παροχής, βαρέως τύπου, με θηλυκό - θηλυκό άκρο, DN 15 (1/2"), PN 16 - Μοχλός Χειρισμού : Λαβή ή Πεταλούδα αλουμινίου	TEM	20	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
2	Ορειχάλκινος Σφαιρικός κρουνός, ολικής παροχής, βαρέως τύπου, με θηλυκό - θηλυκό άκρο, DN 20 (3/4"), PN 16 - Μοχλός Χειρισμού : Λαβή ή Πεταλούδα αλουμινίου	TEM	50	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
3	Ορειχάλκινος Σφαιρικός κρουνός, ολικής παροχής, βαρέως τύπου, με θηλυκό - θηλυκό άκρο, DN 25 (1"), PN 16 - Μοχλός Χειρισμού : Λαβή ή Πεταλούδα αλουμινίου	TEM	120	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
4	Ορειχάλκινος Σφαιρικός κρουνός, ολικής παροχής, βαρέως τύπου, με θηλυκό - θηλυκό άκρο, DN 50 (2"), PN 16 - Μοχλός Χειρισμού : Λαβή ή Πεταλούδα αλουμινίου	TEM	20	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:

**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ**

5	Ορειχάλκινος Σφαιρικός κρουνός, ολικής παροχής, βαρέως τύπου, με θηλυκό - θηλυκό άκρο, DN 50 (2"), PN 25 - Μοχλός Χειρισμού : Λαβή ή Πεταλούδα αλουμινίου	TEM	40	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
6	Σύνδεσμος αγκύρωσης ορειχάλκινος για σωλήνες πολυαιθυλενίου (Ρακόρ συσφίξεως PE/αρσενικό), διαμέτρου Φ 20χ1/2", PN 16, με το αντίστοιχο ορειχάλκινο δακτυλίδι σύσφιξης, (με δακτύλιο ακαμψίας)	TEM	1200	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
7	Σύνδεσμος αγκύρωσης ορειχάλκινος για σωλήνες πολυαιθυλενίου (Ρακόρ συσφίξεως PE/αρσενικό), διαμέτρου Φ 25χ3/4", PN 16, με το αντίστοιχο ορειχάλκινο δακτυλίδι σύσφιξης,(με δακτύλιο ακαμψίας)	TEM	10	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
8	Σύνδεσμος αγκύρωσης ορειχάλκινος για σωλήνες πολυαιθυλενίου (Ρακόρ συσφίξεως PE/θηλυκό), διαμέτρου Φ 25χ3/4", PN 16, με το αντίστοιχο ορειχάλκινο δακτυλίδι σύσφιξης,(με δακτύλιο ακαμψίας)	TEM	5	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
9	Σύνδεσμος αγκύρωσης ορειχάλκινος για σωλήνες πολυαιθυλενίου (Ρακόρ συσφίξεως PE/αρσενικό), διαμέτρου Φ 32χ1", PN 16, με το αντίστοιχο ορειχάλκινο δακτυλίδι σύσφιξης,(με δακτύλιο ακαμψίας)	TEM	80	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
10	Σύνδεσμος αγκύρωσης ορειχάλκινος για σωλήνες πολυαιθυλενίου (Ρακόρ συσφίξεως PE/θηλυκό), διαμέτρου Φ 32χ1", PN 16, με	TEM	5	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:

**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ**

	το αντίστοιχο ορειχάλκινο δακτυλίδι σύσφιξης,(με δακτύλιο ακαμψίας)				
11	Σύνδεσμος αγκύρωσης ορειχάλκινος για σωλήνες πολυαιθυλενίου (Ρακόρ συσφίξεως ΡΕ/θηλυκό), διαμέτρου Φ 20χ1/2", ΡΝ 16, με το αντίστοιχο ορειχάλκινο δακτυλίδι σύσφιξης,(με δακτύλιο ακαμψίας)	ΤΕΜ	100	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
12	Σύνδεσμος αγκύρωσης ορειχάλκινος για σωλήνες πολυαιθυλενίου (Ρακόρ συσφίξεως ΡΕ/ΡΕ), διαμέτρου Φ 20χ20, ΡΝ 16, με το αντίστοιχο ορειχάλκινο δακτυλίδι σύσφιξης,(με δακτύλιους ακαμψίας)	ΤΕΜ	5	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
13	Σύνδεσμος αγκύρωσης ορειχάλκινος για σωλήνες πολυαιθυλενίου (Ρακόρ συσφίξεως ΡΕ/ΡΕ), διαμέτρου Φ 25χ25, ΡΝ 16, με το αντίστοιχο ορειχάλκινο δακτυλίδι σύσφιξης,(με δακτύλιους ακαμψίας)	ΤΕΜ	5	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
14	Σύνδεσμος αγκύρωσης ορειχάλκινος για σωλήνες πολυαιθυλενίου (Ρακόρ συσφίξεως ΡΕ/ΡΕ), διαμέτρου Φ 32χ32, ΡΝ 16, με το αντίστοιχο ορειχάλκινο δακτυλίδι σύσφιξης,(με δακτύλιους ακαμψίας)	ΤΕΜ	20	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
15	Ορειχάλκινα Ρακόρ Μηχανικής Σύσφιξης Φ22Χ1/2" Αρσ (για χαλκοσωλήνας)	ΤΕΜ	100	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

16	Ορειχάλκινα Ρακόρ Μηχανικής Σύσφιξης Φ20Χ1/2" θηλυκό (για χαλκοσωλήνας)	TEM	10	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
17	Ορειχάλκινα Ρακόρ Μηχανικής Σύσφιξης Φ18Χ1/2" Αρσ (για χαλκοσωλήνας)	TEM	100	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
18	Ορειχάλκινα Ρακόρ Μηχανικής Σύσφιξης Φ15Χ1/2" Αρσ (χαλκοσωλήνα)	TEM	50	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
19	Ορειχάλκινα Ρακόρ Μηχανικής Σύσφιξης Φ15Χ1/2" Θυλ. (χαλκοσωλήνα)	TEM	5	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
20	Ορειχάλκινα Ρακόρ Μηχανικής Σύσφιξης Φ32 Χ 3,0 Χ 1" Αρσ (για σωλήνα PE-80 Φ 32χ 3,0 mm)	TEM	20	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
21	Ορειχάλκινα Ρακόρ Φ50x1,1/2" αρσ. για Τουμπόραμα 16 ατμ	TEM	50	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
22	Σύνδεσμος αγκύρωσης ορειχάλκινος για σωλήνες δικτυωμένου πολυαιθυλενίου (Ρακόρ αρσενικό/PEX), διαμέτρου Φ 16x2,0x1/2" ,PN 10/16	TEM	20	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

23	Σύνδεσμος αγκύρωσης ορειχάλκινος για σωλήνες δικτυωμένου πολυαιθυλενίου (Ρακόρ θηλυκό/PEX), διαμέτρου Φ 16x2,0x1/2" ,PN 10/16	TEM	20	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
24	Σύνδεσμος αγκύρωσης ορειχάλκινος για σωλήνες δικτυωμένου πολυαιθυλενίου (Ρακόρ αρσενικό/PEX), διαμέτρου Φ 18x2x1/2" ,PN 10/16	TEM	100	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
25	Σύνδεσμος αγκύρωσης ορειχάλκινος για σωλήνες δικτυωμένου πολυαιθυλενίου (Ρακόρ θηλυκό/PEX), διαμέτρου Φ 18x2x1/2" ,PN 10/16	TEM	100	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
26	Σύνδεσμος αγκύρωσης ορειχάλκινος για σωλήνες δικτυωμένου πολυαιθυλενίου (Ρακόρ αρσενικό/PEX), διαμέτρου Φ 18x2,5x1/2" ,PN 10/16	TEM	1200	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
27	Σύνδεσμος αγκύρωσης ορειχάλκινος για σωλήνες δικτυωμένου πολυαιθυλενίου (Ρακόρ θηλυκό/PEX), διαμέτρου Φ 18x2,5x1/2" ,PN 10/16	TEM	400	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
28	Σύνδεσμος αγκύρωσης ορειχάλκινος για σωλήνες πολυαιθυλενίου (Ρακόρ συσφίξεως PE/αρσενικό), διαμέτρου Φ 22x3x3/4", PN 16, με το αντίστοιχο ορειχάλκινο δακτυλίδι σύσφιξης,(με δακτύλιο ακαμψίας)	TEM	80	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
29	Σύνδεσμος αγκύρωσης ορειχάλκινος για σωλήνες πολυαιθυλενίου (Ρακόρ συσφίξεως PE/θηλυκό), διαμέτρου Φ 22x3x3/4", PN	TEM	5	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:

**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ**

	16, με το αντίστοιχο ορειχάλκινο δακτυλίδι σύσφιξης,(με δακτύλιο ακαμψίας)				
30	Σύνδεσμος αγκύρωσης ορειχάλκινος για σωλήνες δικτυωμένου πολυαιθυλενίου (Ρακόρ αρσενικό /PEX), διαμέτρου Φ 22χ3χ1/2", PN 10/16	TEM	50	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
31	Σύνδεσμος αγκύρωσης ορειχάλκινος για σωλήνες δικτυωμένου πολυαιθυλενίου (Ρακόρ PEX/PEX), διαμέτρου Φ 18χ2,5χ18 ,PN 10/16	TEM	100	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
32	Σύνδεσμος αγκύρωσης ορειχάλκινος για σωλήνες δικτυωμένου πολυαιθυλενίου (Ρακόρ PEX/PEX), διαμέτρου Φ 22χ3χ22 ,PN 10/16	TEM	5	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
33	Μαστός ορειχάλκινος συστολικός αρσενικός 1/2"χ 1" PN 16, βαρέως τύπου	TEM	150	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
34	Μαστός ορειχάλκινος συστολικός αρσενικός 1/2"χ 3/4" PN 16, βαρέως τύπου	TEM	250	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
35	Μαστός ορειχάλκινος 3/4" PN 16, βαρέως τύπου	TEM	5	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
36	Μαστός ορειχάλκινος 1/2" PN 16, βαρέως τύπου	TEM	900	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

37	Ορειχάλκινη προσθήκη 1/2" Αρσ -θηλ, μήκους 15 mm , βαρέως τύπου	TEM	100	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
38	Ορειχάλκινη προσθήκη 1/2" Αρσ -θηλ, μήκους 25 mm , βαρέως τύπου	TEM	50	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
39	Προσθήκη βαρέως τύπου 1/2", μήκους 1 cm	TEM	100	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
40	Προσθήκη βαρέως τύπου 1/2", μήκους 2 cm	TEM	50	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
41	Προσθήκη βαρέως τύπου 1/2", μήκους 3 cm	TEM	50	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
42	Προσθήκη βαρέως τύπου 1/2", μήκους 5 cm	TEM	100	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
43	Ορειχάλκινες τάπες Αρσενικές 1/2', Βαρέως Τύπου	TEM	100	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

44	Ορειχάλκινες τάπες θηλυκές 1/2", Βαρέως Τύπου	TEM	5	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
45	Ορειχάλκινες τάπες Αρσενικές 3/4", Βαρέως Τύπου	TEM	100	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
46	Ορειχάλκινες τάπες Αρσενικές 1", Βαρέως Τύπου	TEM	50	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
47	Ορειχάλκινες τάπες Θηλυκές 1", Βαρέως Τύπου	TEM	5	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
48	Ορειχάλκινες τάπες Αρσενικές 2", Βαρέως Τύπου	TEM	5	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
49	Ορειχάλκινο ΤΑΥ 1/2" θηλυκό, Βαρέως Τύπου	TEM	300	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
50	Ορειχάλκινο ΤΑΥ 3/4" θηλυκό, Βαρέως Τύπου	TEM	45	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

51	Ορειχάλκινο ΤΑΥ 18χ2,5 Βαρέως Τύπου	TEM	5	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
52	Ορειχάλκινο ΤΑΥ 1" θηλυκό, Βαρέως Τύπου	TEM	80	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
53	Ορειχάλκινες μούφες 1/2" Βαρέως τύπου	TEM	210	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
54	Ορειχάλκινη Γωνία αρσενική - θηλυκή 1/2", Βαρέως τύπου	TEM	400	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
55	Ορειχάλκινη Γωνία αρσενική - θηλυκή 1", Βαρέως τύπου	TEM	50	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
56	Ορειχάλκινη Γωνία Φ18x2,5x18 16 atm για μονοσωλήνιο 18χ2,5 PE80 (Γωνία με ρακόρ)	TEM	20	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
57	Συστολή Αμερικής (Βαρέως τύπου) ορειχάλκινη 3/4"χ1/2"	TEM	20	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

58	Συστολή Αμερικής (Βαρέως τύπου) ορειχάλκινη 1,1/4"χ1"	TEM	20	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
59	Συστολή Αμερικής (Βαρέως τύπου) ορειχάλκινη 1"χ1/2"	TEM	20	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
60	Συστολή Αμερικής (Βαρέως τύπου) ορειχάλκινη 1,1/2"χ1,1/4"	TEM	10	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
61	Συστολή Αμερικής (Βαρέως τύπου) ορειχάλκινη 1,1/4"χ1"	TEM	10	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
62	Συστολή Αμερικής (Βαρέως τύπου) ορειχάλκινη 2"χ1/2"	TEM	10	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
63	Συστολή Αμερικής (Βαρέως τύπου) ορειχάλκινη 2"χ1,1/2"	TEM	10	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
64	Συστολή Αγγλίας (Βαρέως τύπου) ορειχάλκινη 3/4"χ1/2"	TEM	50	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

65	Συστολή Αγγλίας (Βαρέως τύπου) ορειχάλκινη 1"χ1/2"	TEM	20	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
66	Συστολή Αγγλίας (Βαρέως τύπου) ορειχάλκινη 1"χ3/4"	TEM	20	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
67	Ορειχάλκινος Μειωτής τύπου μεβράνης (σπείρωμα) 2" (DN 50), PN 16	TEM	2	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
68	Ορειχάλκινος Μειωτής τύπου μεβράνης (σπείρωμα) 1. 1/2" (DN40) ,PN 16	TEM	2	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
69	Σέλλες Επισκευής , Ολικής Επικάλυψης , Μία σειρά Βιδών (αρμός) 60-67mm /Μήκος 300 mm	TEM	8	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
70	Σέλλες Επισκευής, Ολικής Επικάλυψης, Δύο σειρές Βιδών (αρμός) 120-140mm /Μήκος 300 mm	TEM	3	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
71	Σέλλες Επισκευής, Ολικής Επικάλυψης, Δύο σειρές Βιδών (αρμός) 158-180mm /Μήκος 300 mm	TEM	3	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

72	Σέλλες Επισκευής, Ολικής Επικάλυψης, Δύο σειρές Βιδών (αρμός) 216-238mm /Μήκος 300 mm	TEM	3	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
73	Σέλλες Επισκευής, Ολικής Επικάλυψης, Μία σειρά Βιδών (αρμός) 247-252mm /Μήκος 300 mm, INOX	TEM	3	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
74	Σέλλες Επισκευής, Ολικής Επικάλυψης, Μία σειρά Βιδών (αρμός) 350-370mm /Μήκος 300 mm, INOX		2	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
75	Σύνδεσμος ορειχάλκινος μηχ. σύσφιξης για σωλήνες πολυαιθυλενίου, διαμέτρου Φ50, PN 16	TEM	2	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
76	Σύνδεσμος ορειχάλκινος μηχ. σύσφιξης για σωλήνες πολυαιθυλενίου, διαμέτρου Φ63, PN 16	TEM	2	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
77	Μανόμετρο γλυκερίνης PN 16 atm	TEM	15	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
78	Μανόμετρο γλυκερίνης για 25 atm	TEM	8	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:

79	Μανόμετρο γλυκερίνης για 40 atm	ΤΕΜ	8	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
80	Λινάρι για υδραυλική χρήση	Κιλό	10	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
ΣΥΝΟΛΟ :					
Φ.Π.Α. :					
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ :					

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ) :

.....

Ο Οικονομικός Φορέας