



Δ.Ε.Υ.Α.
ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ –
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Μ.

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

(Κριτήριο κατακύρωσης : η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής)



Δ.Ε.Υ.Α.
ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ –
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Μ.

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

(Κριτήριο ανάθεσης : Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής
άρθρο 311 του Ν. 4412/2016)

Του οικονομικού φορέα

.....

με έδρα τ....., οδός αριθ. :, Τ.Κ.

Τηλέφωνο :, E-mail :

Προς:

Δ.Ε.Υ.Α ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

Ελ. Βενιζέλου 115, Γάζι, 71414.

Αφού έλαβα γνώση της διακήρυξης της αναγραφόμενης στον τίτλο προμήθειας και των εγγράφων της σύμβασης, υποβάλλω την παρούσα προσφορά για την/τις ομάδα/ες¹ συμμετοχής και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω την εκτέλεση της προμήθειας με τις κατωτέρω τιμές.

Ο οικονομικός φορέας

** (1) Συμπληρώνεται η ομάδα/ες συμμετοχής π.χ. 1 ή 1 και 2 κ.λ.π.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - 1

ΟΜΑΔΑ 1η : ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ (CPV – 44470000-5)

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Μ.Μ.	ΠΟΣΟΤ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝ. (€)	ΔΑΠΑΝΗ (€)
1	Βάνα σύρτου, ελαστικής Έμφραξης, Φλαντζωτή, μικρού μήκους, F4, DN 50, PN 16	TEM	20	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
2	Βάνα σύρτου, ελαστικής Έμφραξης, Φλαντζωτή, μικρού μήκους, F4, DN 50, PN 25	TEM	5	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
3	Βάνα σύρτου, ελαστικής Έμφραξης, Φλαντζωτή, μικρού μήκους, F4, DN 80, PN 16	TEM	20	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
4	Βάνα σύρτου, ελαστικής Έμφραξης, Φλαντζωτή, μικρού μήκους, F4, DN 80, PN 25	TEM	3	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
5	Βάνα σύρτου, ελαστικής Έμφραξης, Φλαντζωτή, μικρού μήκους, F4, DN 100, PN 16	TEM	4	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

6	Βάνα σύρτου, ελαστικής Έμφραξης, Φλαντζωτή, μικρού μήκους, F4, DN 100, PN 25	TEM	1	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
7	Βάνα σύρτου, ελαστικής Έμφραξης, Φλαντζωτή, μικρού μήκους, F4, DN 125, PN 25	TEM	4	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
8	Βαλβίδα Εξαερισμού, Διπλής Ενεργείας, για πόσιμο νερό, χυτοσιδηρή, με σπείρωμα 1", PN 16	TEM	10	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
9	Βαλβίδα Εξαερισμού, Διπλής Ενεργείας, για πόσιμο νερό, χυτοσιδηρή, με σπείρωμα 2", PN 16	TEM	10	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
10	Βαλβίδα Εξαερισμού, Διπλής Ενεργείας, για πόσιμο νερό, χυτοσιδηρή, με σπείρωμα 2", PN 25	TEM	8	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
11	Βαλβίδα Εξαερισμού, Διπλής Ενεργείας, για πόσιμο νερό, με χυτοσιδηρό σώμα, με φλαντζωτά άκρα, DN 50, PN 16	TEM	8	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
12	Βαλβίδα Εξαερισμού, Διπλής Ενεργείας, για πόσιμο νερό, με χυτοσιδηρό σώμα, με φλαντζωτά άκρα, DN 80, PN 16	TEM	5	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

13	Βαλβίδα Εξαερισμού, Διπλής Ενεργείας, για πόσιμο νερό, με χυτοσιδηρό σώμα, με φλαντζωτά άκρα, DN 80, PN 25	TEM	4	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
14	Βαλβίδα Εξαερισμού, Διπλής Ενεργείας, για πόσιμο νερό, με χυτοσιδηρό σώμα, με φλαντζωτά άκρα, DN 100, PN 16	TEM	4	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
15	Βαλβίδα Εξαερισμού, Διπλής Ενεργείας, για πόσιμο νερό, με χυτοσιδηρό σώμα, με φλαντζωτά άκρα, DN 100, PN 25	TEM	2	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
16	Βαλβίδα αντεπιστροφής χυτοσιδηρή, ελαστικής έμφραξης ολικής παροχής, με φλαντζωτά άκρα DN 50, PN 40, τύπου Κλαπέ.	TEM	1	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
17	Βαλβίδα αντεπιστροφής χυτοσιδηρή, ελαστικής έμφραξης ολικής παροχής, με φλαντζωτά άκρα DN 80, PN 16, τύπου Κλαπέ	TEM	1	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
18	Βαλβίδα αντεπιστροφής χυτοσιδηρή, ελαστικής έμφραξης ολικής παροχής, με φλαντζωτά άκρα DN 100, PN 16, τύπου Κλαπέ	TEM	1	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
19	Βαλβίδα αντεπιστροφής χυτοσιδηρή, ελαστικής έμφραξης ολικής παροχής, με φλαντζωτά άκρα DN 125, PN 16, τύπου Κλαπέ	TEM	1	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:

**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ**

20	Υδραυλική βαλβίδα (ΑΝΤΙΠΛΗΓΜΑΤΙΚΗ), υδραυλικά ελεγχόμενη διαφραγματικού τύπου, ευθείας ροής, με φλαντζωτά άκρα εισόδου-εξόδου, Φ50, PN 16	TEM	1	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
21	Υδραυλική βαλβίδα (ΑΝΤΙΠΛΗΓΜΑΤΙΚΗ), υδραυλικά ελεγχόμενη διαφραγματικού τύπου, ευθείας ροής, με φλαντζωτά άκρα εισόδου-εξόδου, Φ80, PN 16	TEM	1	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
22	Υδραυλική βαλβίδα (ΑΝΤΙΠΛΗΓΜΑΤΙΚΗ), υδραυλικά ελεγχόμενη διαφραγματικού τύπου, ευθείας ροής, με φλαντζωτά άκρα εισόδου-εξόδου, Φ100, PN 16	TEM	1	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
23	Υδραυλική βαλβίδα (ΑΝΤΙΠΛΗΓΜΑΤΙΚΗ), υδραυλικά ελεγχόμενη διαφραγματικού τύπου, ευθείας ροής, με φλαντζωτά άκρα εισόδου-εξόδου, Φ125, PN 16	TEM	1	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
24	Υδραυλική βαλβίδα (ΑΝΤΙΠΛΗΓΜΑΤΙΚΗ), υδραυλικά ελεγχόμενη διαφραγματικού τύπου, ευθείας ροής, με φλαντζωτά άκρα εισόδου-εξόδου, Φ150, PN 16	TEM	1	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
25	Μπίλια για αντεπίστροφο DN200, PN10.	TEM	2	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:

26	Μοχλός-αντίβαρο για βαλβίδα αντεπ. DN50 – DN80	TEM	2	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
27	Μοχλός-αντίβαρο για βαλβίδα αντεπ. DN100	TEM	2	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
28	Μοχλός-αντίβαρο για βαλβίδα αντεπ. DN125 – DN150	TEM	2	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
29	Φλαντζοζιμπώ με δακτύλιους αγκύρωσης για σωλήνες PVC/PE, με πίεση λειτουργίας PN 16, διαμέτρου Φ63/DN 50-60-65	TEM	18	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
30	Φλαντζοζιμπώ με δακτύλιους αγκύρωσης για σωλήνες PVC/PE, με πίεση λειτουργίας PN 16, διαμέτρου Φ90/ DN 80	TEM	18	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
31	Φλαντζοζιμπώ με δακτύλιους αγκύρωσης για σωλήνες PVC/PE, με πίεση λειτουργίας PN 16, διαμέτρου Φ110/ DN 100	TEM	1	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

32	Φλαντζοζιμπώ με δακτύλιους αγκύρωσης για σωλήνες PVC/PE, με πίεση λειτουργίας PN 16, διαμέτρου Φ125/ DN 125	TEM	8	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
33	Φλαντζοζιμπώ με δακτύλιους αγκύρωσης για σωλήνες PVC/PE, με πίεση λειτουργίας PN 16, διαμέτρου Φ140/ DN 125	TEM	8	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
34	Φλαντζοζιμπώ με δακτύλιους αγκύρωσης για σωλήνες PVC/PE, με πίεση λειτουργίας PN 16, διαμέτρου Φ160/ DN 150	TEM	4	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
35	Φλαντζοζιμπώ με δακτύλιους αγκύρωσης για σωλήνες PVC/PE, με πίεση λειτουργίας PN 16, διαμέτρου Φ200/ DN 200	TEM	1	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
36	Φλάντζα –Ζυμπώ για σωλήνες PVC, Φ125/DN 125	TEM	2	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
37	Φλάντζα –Ζυμπώ για σωλήνες PVC, Φ140/DN 125	TEM	2	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
38	Φλάντζα –Ζυμπώ για σωλήνες PVC, Φ110/DN100	TEM	2	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

39	Φλάντζα –Ζυμπώ για σωλήνες PVC, Φ160/DN150	TEM	2	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
40	Φλάντζα –Ζυμπώ για σωλήνες PVC, Φ200/DN200	TEM	2	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
41	Φλάντζα χαλύβδινη τórνου για λαιμό PE, κατά DIN κλάσης πίεσης PN 16 ποιότητας υλικού R.St.37.2 DN 50	TEM	35	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
42	Φλάντζα χαλύβδινη τórνου για λαιμό PE, κατά DIN κλάσης πίεσης PN 16 ποιότητας υλικού R.St.37.2 DN 80	TEM	20	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
43	Φλάντζα χαλύβδινη τórνου για λαιμό PE, κατά DIN κλάσης πίεσης PN 16 ποιότητας υλικού R.St.37.2 DN 100	TEM	2	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
44	Φλάντζα χαλύβδινη τórνου για λαιμό PE, κατά DIN κλάσης πίεσης PN 16 ποιότητας υλικού R.St.37.2 DN 125	TEM	14	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
45	Φλάντζα χαλύβδινη τórνου, τυφλές DN 50, PN16	TEM	8	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:

46	Φλάντζα χαλύβδινη τόννου, τυφλές DN 80, PN16	TEM	8	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
47	Φλάντζα χαλύβδινη τόννου, τυφλές DN 100, PN16	TEM	1	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
48	Φλάντζα χαλύβδινη τόννου ,τυφλές DN 150, PN16	TEM	2	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
49	Σέλλες Παροχής Χυτοσιδηρές για σωλήνα PE/PVC Φ50 με έξοδο 3/4"	TEM	15	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
50	Σέλλες Παροχής Χυτοσιδηρές για σωλήνα PE/PVC Φ63 με έξοδο 3/4"	TEM	250	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
51	Σέλλες Παροχής Χυτοσιδηρές για σωλήνα PE/PVC Φ75 με έξοδο 3/4"	TEM	5	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
52	Σέλλες Παροχής Χυτοσιδηρές για σωλήνα PE/PVC Φ90 με έξοδο 3/4"	TEM	160	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:

53	Σέλλες Παροχής Χυτοσιδηρές για σωλήνα PE/PVC Φ110 με έξοδο 3/4"	TEM	25	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
54	Σέλλες Παροχής Χυτοσιδηρές για σωλήνα PE/PVC Φ160 με έξοδο 3/4"	TEM	12	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
55	Σέλλες Παροχής Χυτοσιδηρές για σωλήνα PE/PVC Φ50 με έξοδο 1"	TEM	10	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
56	Σέλλες Παροχής Χυτοσιδηρές για σωλήνα PE/PVC Φ63 με έξοδο 1"	TEM	40	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
57	Σέλλες Παροχής Χυτοσιδηρές για σωλήνα PE/PVC Φ63 με έξοδο 2"	TEM	30	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
58	Σέλλες Παροχής Χυτοσιδηρές για σωλήνα PE/PVC Φ90 με έξοδο 1"	TEM	50	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
59	Σέλλες Παροχής Χυτοσιδηρές για σωλήνα PE/PVC Φ90 με έξοδο 2"	TEM	10	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:

60	Σέλλες Παροχής Χυτοσιδηρές για σωλήνα PE/PVC Φ110 με έξοδο 1"	TEM	5	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
61	Σέλλες Παροχής Χυτοσιδηρές για σωλήνα PE/PVC Φ110 με έξοδο 2"	TEM	10	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
62	Σέλλες Παροχής Χυτοσιδηρές για σωλήνα PE/PVC Φ125 με έξοδο 1"	TEM	30	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
63	Σέλλες Παροχής Χυτοσιδηρές για σωλήνα PE/PVC Φ140 με έξοδο 1"	TEM	12	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
64	Σέλλες Παροχής Χυτοσιδηρές για σωλήνα PE/PVC Φ140 με έξοδο 2"	TEM	8	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
65	Σέλλες Παροχής Χυτοσιδηρές για σωλήνα PE/PVC Φ160 με έξοδο 2"	TEM	8	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
66	Σέλλες Παροχής Χυτοσιδηρές για σωλήνα PE/PVC Φ200 με έξοδο 2"	TEM	5	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:

67	Σέλλες Παροχής Χυτοσιδηρές για σωλήνα PE/PVC Φ225 με έξοδο 2"	TEM	5	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
68	Υδραυλικές βαλβίδες μείωσης πίεσης, με πιλότο (διπλού θαλάμου) DN 50, PN 16	TEM	3	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
69	Υδραυλικές βαλβίδες μείωσης πίεσης, με πιλότο (διπλού θαλάμου) DN 80, PN 16	TEM	3	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
70	Υδραυλικές βαλβίδες μείωσης πίεσης, με πιλότο (διπλού θαλάμου) DN 100, PN 16	TEM	2	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
71	Υδραυλικές βαλβίδες μείωσης πίεσης, με πιλότο (διπλού θαλάμου) DN 125, PN 16	TEM	2	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
72	Υδραυλικές βαλβίδες μείωσης πίεσης, με πιλότο (διπλού θαλάμου) DN 80, PN 25	TEM	2	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
73	Συστολή χυτοσιδηρή - εποξεική βαφή, Ονομαστικής πίεσης 16 ατμ, Αποσπώμενες φλάντζες, DN80x50	TEM	2	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

74	ΤΑΥ χυτοσιδηρό - εποξεική βαφή, Ονομαστικής πίεσης 16 ατμ, Αποσπώμενες φλάντζες, DN50/50	TEM	4	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
75	ΤΑΥ χυτοσιδηρό - εποξεική βαφή, Ονομαστικής πίεσης 16 ατμ, Αποσπώμενες φλάντζες, DN80/80	TEM	2	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
76	ΤΑΥ χυτοσιδηρό - εποξεική βαφή, Ονομαστικής πίεσης 16 ατμ, Αποσπώμενες φλάντζες, DN100/100	TEM	2	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
77	ΤΑΥ χυτοσιδηρό - εποξεική βαφή, Ονομαστικής πίεσης 16 ατμ, Αποσπώμενες φλάντζες, DN150/150	TEM	1	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
78	Χυτοσιδηρή συστολή DN100/80 με αποσπώμενες φλάντζες	TEM	1	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
79	Χυτοσιδηρή συστολή DN150/100 με αποσπώμενες φλάντζες	TEM	1	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
80	Χυτοσιδηρή συστολή DN150/80 με αποσπώμενες φλάντζες	TEM	1	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

81	Υδροστόμιο Πυρκαγιάς υπέργειο DN 80 βαρέως τύπου	TEM	10	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
82	Βαλβίδα Εξαερισμού, λυμάτων Διπλής Ενεργείας, χυτοσιδηρή, με φλάντζα Φ50, PN 10	TEM	10	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
83	Βαλβίδα Εξαερισμού, λυμάτων Διπλής Ενεργείας, χυτοσιδηρή, DN80, PN10	TEM	4	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
84	Ζυμπώ αγκύρωσης μεγάλου εύρους, χυτοσιδηρά DN 500	TEM	2	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
85	Ζυμπώ αγκύρωσης μεγάλου εύρους, χυτοσιδηρά DN 350	TEM	2	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
86	Φλοτεροβάνα με inox πλωτήρα και άξονα DN50, PN 16	TEM	2	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
87	Φλοτεροβάνα με inox πλωτήρα και άξονα DN80, PN 16	TEM	2	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:

88	Φλοτεροβάνα με inox πλωτήρα και άξονα DN100, PN 16	TEM	2	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
89	Φλοτεροβάνα με inox πλωτήρα και άξονα DN150, PN 16	TEM	2	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
90	Φλοτεροβαλβίδα Υδραυλική, διπλού θαλάμου δύο επιπέδων, DN50, PN 16	TEM	1	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
91	Φλοτεροβαλβίδα Υδραυλική, διπλού θαλάμου δύο επιπέδων, DN80, PN 16	TEM	1	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
92	Φλοτεροβαλβίδα Υδραυλική, διπλού θαλάμου δύο επιπέδων, DN100, PN 16.	TEM	1	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
93	Φλοτεροβαλβίδα Υδραυλική, διπλού θαλάμου δύο επιπέδων, DN150, PN 16.	TEM	1	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
94	Αισθητήριο όργανο μέτρησης στάθμης λυμάτων	TEM	3	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:

95	Κολλεκτέρ ορυχάλκινο 10 οπών 1/2"χ 1.1/4	TEM	5	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
96	Κολλεκτερ ορυχάλκινο 8 οπών 1/2"χ 1.1/4	TEM	5	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
97	Κολλεκτέρ inox 10 οπών 1/2", DN80, με εξαεριστικό DN50.	TEM	5	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
98	Σχάρα από ελατό χυτοσίδηρο με ράγες 40x70 κλάσης C250, με πλαίσιο	TEM	20	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
99	Σχάρα από ελατό χυτοσίδηρο 58x96 κλάσης C250, με πλαίσιο.	TEM	35	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
100	Σχάρα από ελατό χυτοσίδηρο 58x96 κλάσης D400, με πλαίσιο.	TEM	3	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
101	Κάλυμμα φρεατίων αποχέτευσης από ελατό χυτοσίδηρο, C250 κατά EN124 με εξωτερικές διαστάσεις 40X40 cm	TEM	40	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

102	Κάλυμμα φρεατίων αποχέτευσης από ελατό χυτοδίστηρο, C250 κατά EN124 με εξωτερικές διαστάσεις 50X50 cm	TEM	8	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
103	Κάλυμμα φρεατίων αποχέτευσης από ελατό χυτοδίστηρο, C250 κατά EN124 με εξωτερικές διαστάσεις 60X60 cm	TEM	8	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
104	Κάλυμμα φρεατίων αποχέτευσης από ελατό χυτοδίστηρο, C250 κατά EN124 με εξωτερικές διαστάσεις 60X80 cm	TEM	8	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
105	Κάλυμμα φρεατίων αποχέτευσης από ελατό χυτοδίστηρο, C250 κατά EN124 με εξωτερικές διαστάσεις 90X90 cm	TEM	5	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
106	Κάλυμμα φρεατίων αποχέτευσης από ελατό χυτοδίστηρο, C250 κατά EN124 με εξωτερικές διαστάσεις 100X100 cm	TEM	5	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
107	Κάλυμμα φρεατίων αποχέτευσης από ελατό χυτοδίστηρο, D400 κατά EN124, με εσωτερικές διαστάσεις Φ600 και εξωτερικές διαστάσεις Φ800	TEM	5	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
108	Κάλυμμα φρεατίων αποχέτευσης από ελατό χυτοδίστηρο, D400 κατά EN124, με εξωτερικές διαστάσεις 1100x1100 cm	TEM	2	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:

109	Φρεάτιο βανών, χυτοσιδητό τύπου Καμπάνας.	TEM	30	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
110	Βίδα Γαλβανιζέ, μόνο σπείρωμα, M14X80mm με Παξιμάδι	TEM	20	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
111	Βίδα Γαλβανιζέ, μόνο σπείρωμα, M16X70mm με Παξιμάδι	TEM	100	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
112	Βίδα Γαλβανιζέ, μόνο σπείρωμα, M16X80mm με Παξιμάδι	TEM	100	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
113	Βίδα Γαλβανιζέ, μόνο σπείρωμα, M16X90mm με Παξιμάδι	TEM	100	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
114	Βίδα Γαλβανιζέ, μόνο σπείρωμα, M16X100mm με Παξιμάδι	TEM	100	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
115	Βίδα Γαλβανιζέ, μόνο σπείρωμα, M16X160mm με Παξιμάδι	TEM	50	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:

116	Βίδα Γαλβανιζέ, μόνο σπείρωμα, M18X80mm με Παξιμάδι	TEM	100	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
117	Βίδα Γαλβανιζέ, μόνο σπείρωμα, M18X160mm με Παξιμάδι	TEM	100	Αριθμητικώς : Ολογράφως:	Αριθμητικώς : Ολογράφως:
ΣΥΝΟΛΟ :					
Φ.Π.Α. :					
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ :					

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ) :

.....

Ο Οικονομικός Φορέας